

РОЗУМНИЙ ХІД ДЛЯ УСПІШНОГО БІЗНЕСУ

КАТАЛОГ ЯРИХ КУЛЬТУР
2026

www.lidea-seeds.com.ua

Lidea



ЯКІСНЕ ЄВРОПЕЙСЬКЕ НАСІННЯ

LIDEA - ЦЕ СУЧАСНА ТА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ, ЯКА ПРОПОНУЄ УКРАЇНСЬКИМ СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМ ШИРОКИЙ ВИБІР СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ ТАКИХ КУЛЬТУР: КУКУРУДЗА, СОНЯШНИК, СОРГО, СОЯ, ОЗИМИЙ РІПАК, ОЗИМА ПШЕНИЦЯ

ЗМІСТ

90 років європейського досвіду для українських полів	4
Історія компанії Lidea	5
Lidea в Україні	6
Насінневий завод та лабораторія	7



ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ 10

ЕС БЕЛЛА	18
ЕС АГОРА	19
ЕС САВАНА	20
ЕС ІЗІДА	21
ЕС РОЗАЛІЯ	22
ЕС СЛАВА	23
ЕС ЕПІК	24
ЛІД5038Х	25
ЕС ГЕНЕРАЛІС СЛ	26
ЕС ГЕНЕЗІС	27
1047Л КЛП НОВИНКА	28
ЕС БЕЛФІС	29
ЕС ОАЗИС КЛП НОВИНКА	30
ЛІД1061Л КЛП НОВИНКА	31
ЕС ЕМЕРІК НОВИНКА	32
ЛІД6038Х КЛП НОВИНКА	33
ЕС ЦЕЙЛОН СУ НОВИНКА	34
ЕС ЛОНДОН СУ	35
5053Л СУ	36
ЕС АРМОНІКА	37
ЕС АРОМАТІК СУ	38



ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ 42

ЛІД1015Ц	46
ЕС КАТАМАРАН	47
ЕС СУБМАРИНА	48
ЛІД2020Ц	49
ТОНІФІ КС	50
ОКЛАХОМА НОВИНКА	51
ЛІД3306Ц	52
ЕС КРЕАТИВ	53
ЛІД3130Ц	54
ЕС МІЛЕДІ	55
МЕЙФЛАВЕР	56
ОЛКАНІ	57
ЕС МІДВЕЙ	58
ЛІД3223Ц НОВИНКА	59
ІНІЦІ	60
КЕРАЛА	61
ЛІД3025Ц ВХ НОВИНКА	62
ЛІД4409Ц НОВИНКА	63
ЕС МЕТОД	64
ЕС КАЛДЕРОН	65



ГІБРИДИ СОРГО 70

ЗЕАЛАНДІЯ	74
КАЛАХАРІ	75



СОРТИ СОЇ 78

ЕС КОМАНДОР	82
ЕС КОМПОЗИТОР	83
ЕС ВІЗИТОР	84
ЕС МЕНТОР	85
ЛІД КОНСТРУКТОР	86
ЕС ДИРЕКТОР	87



СОРТ ЛЮЦЕРНИ 88

ЧАПКА	90
-------------	----

Ми у соціальних мережах	91
Інформація про регіональну команду	92



90 РОКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІВ



ЛОКАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО З ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ЯКІСТЮ

Lidea має власний завод у Черкаській області ТОВ Черлис, що працює виключно за європейськими стандартами. Це означає якість насіння, оперативну логістику та можливість близького контакту з виробником.



СЕЛЕКЦІЯ, АДАПТОВАНА ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ҐРУНТІВ

Увесь європейський досвід адаптований під українські реалії. Гібриди створені з урахуванням українського клімату, ґрунтів та агротехнологій. Результат - стабільно високі врожаї навіть у складних умовах.



СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ПЕРЕДБАЧУВАНІСТЬ

90 років досвіду дозволили Lidea пережити різні ринкові умови, та залишитись надійним партнером, що підтверджує присутність в 48 країнах — це гарантія стабільності постачань і підтримки.



ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Компанія інвестує 10% обороту у дослідження та розробки, 250+ спеціалістів на 19 дослідних станціях працюють над створенням гібридів майбутнього, які вже сьогодні доступні українським фермерам.

Lidea вже втретє отримала престижну нагороду Ukrainian Business Award 2025 у номінації «Business of the Year»

Визнання підтверджує лідерство LIDEA у сфері якісного насіння та її внесок у розвиток сучасної сільськогосподарської культури в Україні. Після перемог у 2023 та 2024 роках, компанія знову підтвердила свій статус лідера галузі. Ukrainian Business Award — одина з найавторитетніших бізнес-нагород в Україні, що базується на детальному аналізі ринку та експертній оцінці. Lidea вирізняється інноваційним підходом до забезпечення аграріїв якісним насінням, та професійною командою експертів.



ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ LIDEA



1936 р.

Створення пшеничного кооперативу Adour, який стане Euralis

1950 р.

Euralis — перша компанія, яка взяла участь у приватній дослідницькій програмі насіння кукурудзи

1958 р.

Створення Сільськогосподарського кооперативу з сушіння та кондиціонування насіння (SICA SCS), який перетвориться на Causcade Semences SA

1973 р.

Програма досліджень соняшнику та сої без ГМО

1975 р.

Отримання картки селекціонера зернових культур

1983 р.

Початок селекції ріпаку

1989 р.

Розвиток на ринках Європи (Німеччина, Бельгія)



2007-2016 р.р.

Завоювання ринку в Центральній та Східній Європі за допомогою представництв в Іспанії, Італії, Румунії, Угорщині, Словаччині, Болгарії, Польщі, Нідерландах, Чехії та Україні

2004 р.

Придбання SOGROUP, компанії з дослідницької діяльності селекції зернових культур

2003 р.

Вступ до GIE GRASS (відбір кормових і бобових культур)

2002 р.

Об'єднання дослідницької діяльності по соняшнику із придбанням Rustica

2001 р.

Створення GIE ACTISEM разом із двома іншими партнерами для збуту зернових культур

1997 р.

Акціонер французької біотехнологічної компанії Biogemma, яка стане Innolea у 2019 р.



2009 р.

Створення Eurosorgho — першої програми з дослідження сорго в Європі

2020 р.

1 вересня — злиття CASUSSADE SEMENCES і EURALIS SEMENCES і народження LIDEA



LIDEA В УКРАЇНІ



48

країн світу, і в кожній — локальна експертиза



4 000 ГА +

власних земель в Україні, з яких 2600 га на зрошенні



80+

років агрономічного й промислового досвіду



КОМАНДА

фахівців із технічною експертизою в кожному регіоні



400+

співробітників у команді Lidea Україна

ВЛАСНИЙ НАСІННЕВИЙ ЗАВОД ТА ЛАБОРАТОРІЯ — ВПЕВНЕНІСТЬ У ЯКОСТІ

15 років стабільної роботи

Насіннєвий завод Lidea - це сучасне підприємство повного циклу із високими стандартами якості. Він заснований у 2010 році у Черкаській області та забезпечує виробництво до 1 млн посівних одиниць щорічно. Потужності дозволяють бути ближче до споживача та гарантувати прогнозовані поставки насіння для потреб українського ринку та експорту за кордон.

СУЧАСНІ ВИРОБНИЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Виробництво заводу повного циклу включає: приймання врожаю, очистку, калібрування, протруєння та пакування насіння. Завод обладнаний сучасним данським обладнанням Cimbria, що забезпечує високу якість обробки насіння:

- Точне калібрування з розподілом на стандартні фракції
- 4-ступенева система очистки
- Професійне протруєння за точними рецептурами
- Упаковка з багаторівневим захистом від підробок

Гнучкість фасування: компанія пропонує декілька варіантів упаковки — мішки та біг-беги для різних потреб господарств.

ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Площа складських приміщень включає загальні та холодні склади площею 4 000 м², що гарантує достатні запаси для оперативного виконання замовлень будь-якого обсягу. Холодні склади підтримують температуру +12°C цілорічно, забезпечуючи збереження схожості насіння олійних культур навіть за екстремальних погодних умов.



СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

БАГАТОРІВНЕВА ПЕРЕВІРКА

У компанії «ЛІДЕА» ми прагнемо до найвищої якості нашого насіння, розуміючи її значення для успіху наших клієнтів. Саме тому ми впровадили комплексну систему багаторівневої перевірки, яка охоплює всі ключові етапи виробничого циклу.

Внутрішня лабораторія, функціонує відповідно до найсуворіших вимог. Ми керуємося як чинними українськими ДСТУ у сфері насінництва так і правилами Міжнародної асоціації тестування насіння (ISTA) і внутрішніми стандартами компанії «ЛІДЕА», що розроблені на основі багаторічного досвіду. Це забезпечує неухильне дотримання всіх нормативних вимог та гарантує стабільно високу якість продукції.

ПРОЦЕС КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВКЛЮЧАЄ ТАКІ КЛЮЧОВІ ЕТАПИ:

Приймання сировини: На цьому етапі ми здійснюємо приймання вхідної сировини з поля.

- **Сушка та первинна очистка:** Після приймання сировина проходить етапи сушки та первинної очистки. Саме тут наші фахівці визначають кондиційність матеріалу, проводячи його ретельний аналіз. Це перший важливий крок до отримання якісного кінцевого продукту.
- **Калібрування насіння:** Насіння проходить калібрування, де ми контролюємо його розмір та однорідність, схожість, чистоту. Цей етап є критично важливим для забезпечення відповідності насіння заявленим характеристикам та українським стандартам.
- **Пакування насіння та сертифікація:** Після всіх етапів обробки насіння готується до пакування. Під час цього етапу проводиться фінальна перевірка внутрішньою лабораторією та сертифікація продукції в офіційній лабораторії, яка підтверджує його відповідність заявленим показникам якості.
- **Перевірка стоків:** Ми також здійснюємо перевірку стоків, що дає нам повну картину щодо якості насіння на всіх стадіях зберігання та постачання. Це забезпечує додатковий рівень контролю та прозорості усього виробничого процесу, гарантуючи, що до споживача потрапляє лише якісне насіння.

СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ЛІДЕА

Лабораторія працює за внутрішніми стандартами якості, що значно перевищують національні вимоги зокрема в питанні схожості насіння:

Показники схожості:

- Кукурудза: мінімум 94%
- Соняшник: мінімум 89%
- Соя: мінімум 85%

Для кукурудзи також проводиться перевірка на резистентність до холодних температур (так званий «холодний тест»).

ГЕНЕТИЧНА АВТЕНТИЧНІСТЬ

Кожна партія проходить генетичний аналіз у лабораторіях Франції з підтвердженням чистоти методом ПЛР

- Відповідності заявленому гібриду
- Чистоти материнських та батьківських ліній
- Захисту від підробок на рівні ДНК-аналізу

Цей вид контролю генетичної чистоти має вищу точність у порівнянні з методом електрофорезу.

КОНТРОЛЬ ГМО

Додатково, для гарантії повної відсутності ГМО, ми проводимо тестування у французькій лабораторії з чутливістю до 0,01%, що значно перевищує українські можливості. Такий підхід гарантує виняткову якість та безпечність нашої продукції.

КОНТРОЛЬОВАНЕ ПРОРОЩУВАННЯ

Лабораторія оснащена сучасною кліматичною камерою та спеціально облаштованою кімнатою схожості. Це дозволяє створювати оптимальні умови для пророщування насіння, точно відтворюючи температурні, вологісні та світлові режими, зазначені в ДСТУ та у міжнародних стандартах. Завдяки цьому ми гарантуємо високу точність та достовірність результатів тестування схожості.

ГАРАНТІЯ РЕЗУЛЬТАТУ



Кожен етап виробництва на заводі Лідеа Україна спрямований на забезпечення максимальної економічної ефективності використання насіння. Інвестиції в якісний посівний матеріал окупуються підвищеною врожайністю та стабільністю результату. Технології, досвід та контроль якості — основа успішного землеробства.



Запуск виробництва:
2010



Локація:
Черкаська обл.



Культури:
соняшник, кукурудза, соя,
ріпак, пшениця, сорго



Потужність:
1 млн п.о



ПЕРЕВАГИ СОНЯШНИКУ LIDEA

Соняшник — одна з найприбутковіших олійних культур в Україні, тому правильний вибір гібрида визначає успіх господарства. Lidea пропонує гібриди соняшника європейської селекції, адаптовані до українських умов вирощування для отримання високої врожайності.

Lidea входить до топ-4 світових компаній з селекції соняшника з часткою ринку 13% та засіває 3 млн гектарів щорічно. Це означає, що аграрії отримують доступ до генетики, яка довела свою ефективність на мільйонах гектарів у різних кліматичних умовах.

- **Висока олійність і стабільна продуктивність.** Гібриди компанії Lidea забезпечують олійність 48-52% навіть у несприятливих умовах. Європейська селекція гарантує стабільні врожаї 25-35 ц/га і вище при дотриманні технології, що робить ваш бізнес передбачуваним і прибутковим.
- **Стійкість до основних хвороб і шкідників.** Гібриди Lidea мають генетичну стійкість до іржі, несправжньої борошнистої роси, вівчкя соняшникового та толерантність до гербіцидів. Це знижує витрати на захист рослин і гарантує збереження врожаю.
- **Адаптацію до посушливих умов.** Потужна коренева система і ефективне використання вологи дозволяють нашим гібридам показувати відмінні результати навіть при мінімальній кількості опадів. Особливо важливо для степових регіонів України.
- **Технологічність і зручність збирання.** Рівномірне дозрівання, оптимальна висота рослин і стійкість кошика до осипання забезпечують мінімальні втрати при збиранні. Наші гібриди адаптовані під наявну в господарствах техніку.
- **Локальне виробництво з глобальною експертизою.** Як провідна міжнародна компанія, ми виробляємо насіння максимально близько до ваших вимог, забезпечуючи скорочення карбонового сліду та більшу агрономічну гнучкість. Локально вироблене насіння краще адаптоване до регіональних кліматичних умов і хвороб.

ГІБРИДИ
СОНЯШНИКУ



LIdea КЛЮЧОВИЙ ГРАВЕЦЬ НА РИНКУ СОНЯШНИКА



8 000+

гібридів тестується щорічно —
широкий вибір найкращих рішень світу



19

дослідних станцій від Андалусії до України —
гарантія адаптації до місцевих умов



25 000+

гектар розмноження насіння —
стабільність постачань і якості



90

років досвіду —
мінімізація ризиків для агробізнесу

ДОСЛІДНИЦЬКА МЕРЕЖА
LIdea В ЄВРОПІ



ПОРТФОЛІО ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ LIDEA

Технологія		Класичні гібриди	
Напрямок використання		Лінолевого типу	
Назва гібриду		ЕС БЕЛЛА	ЕС АГОРА
Група стиглості		Ранній	Ранній
Реакція на агрофон		Помірно-інтенсивний	Помірно-інтенсивний
Стійкість до вовчка (раси)		>G	>G
Днів до цвітіння		65-67	64-66
Днів до збирання		100-105	100-105
Висота рослин, см		150-160	150-160
Розмір кошику, см		20-24	22-26
Нахил кошику		Напівнахилений	Нахилений
Вміст олії, %		49-51	48-50
Вміст олеїнової кислоти, %		-	-
Енергія початкового розвитку		7	9
Посухостійкість		8	8
Стійкість до вилягання		9	8
Толерантність до фомопсису		7	9
Толерантність до склеротиніозу кошику		8	8
Толерантність до склеротиніозу стебла		9	8
Толерантність до іржі		8	8
Толерантність до вертицильозу		8	8
Толерантність до НБР		7	9
Густота перед збиранням, тис/га*	для зони недостатнього зволоження	45-50	45-50
	для зони достатнього зволоження	55-60	55-60

Класичні гібриди					
Лінолевого типу				Високоолеїнового типу	
ЕС САВАНА	ЕС ІЗІДА	ЕС РОЗАЛІЯ	ЕС СЛАВА	ЕС ЕПІК	ЛІД5038Х
Ранній	Середньоранній	Середньоранній	Середньостиглий	Середньоранній	Середньоранній
Помірно-інтенсивний	Помірно-інтенсивний	Інтенсивний	Інтенсивний	Помірно-інтенсивний	Помірно-інтенсивний
G	G	F	G	>G	G
65-67	67-70	67-71	64-66	66-68	64-66
102-105	110-115	106-110	115-120	106-110	106-110
155-160	150-160	160-165	158-168	165-175	150-160
21-24	21-25	21-25	20-22	20-22	22-24
Напівнахилений	Напівнахилений	Напівнахилений	Нахилений	Напівнахилений	Нахилений
48-50	50-51	48-49	50-52	48-50	48-50
-	-	-	-	90-91	85-86
9	8	7	8	8	8
8	8	7	8	7	8
7	9	8	8	7	7
8	8	7	9	8	8
7	8	8	7	9	8
8	8	8	7	9	7
8	8	8	8	7	8
8	8	8	8	8	6
7	7	7	9	9	9
45 -50	45-50	45-50	45-50	45-50	45-50
50-55	55-60	55-60	55-60	50-55	50-55

ПОРТФОЛІО ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ LIDEA

Технологія		Clearfield®	Clearfield® Plus			
Напрямок використання		Лінолевого типу				
Назва гібрида		ЕС ГЕНЕРАЛІС СЛ	ЕС ГЕНЕЗІС	1047Л КЛП НОВИНКА	ЕС БЕЛФІС	ЕС ОАЗИС КЛП
Група стиглості		Середньоранній	Ранній	Середньоранній	Середньоранній	Середньостиглий
Реакція на агрофон		Помірно-Інтенсивний	Помірно-Інтенсивний	Помірно-Інтенсивний	Помірно-інтенсивний	Інтенсивний
Стійкість до вовчка (раси)		G	G	F	G	G
Днів до цвітіння		66-69	65-67	69-72	68-70	70-72
Днів до збирання		110-115	102-105	105-110	106-108	110-115
Висота рослин, см		170-180	145-165	157-165	160-175	170-180
Розмір кошику, см		20-24	20-22	20-24	22-24	22-24
Нахил кошику		Напівнахилений донизу	Напівнахилений	Нахилений	Напівнахилений	Нахилений донизу
Вміст олії, %		48-49	48-49	48-50	48-50	48-50
Вміст олеїнової кислоти, %		-	-	-	-	-
Енергія початкового розвитку		8	8	8	7	8
Посухостійкість		9	8	7	8	8
Стійкість до вилягання		7	8	7	8	8
Толерантність до фомопсису		8	8	8	8	8
Толерантність до склеротиніозу кошику		7	8	8	8	8
Толерантність до склеротиніозу стебла		6	7	8	8	8
Толерантність до іржі		6	8	8	8	9
Толерантність до вертицильозу		8	8	9	8	9
Толерантність до НБР		8	7	9	9	9
Густота на період збирання, тис./га*	для зони недостатнього зволоження	45-50	45-50	45-50	45-50	45-50
	для зони достатнього зволоження	50-55	60-65	50-55	55-60	55-60

Clearfield® Plus			Express®				
Лінолевого типу	Високоолеїнового типу		Лінолевого типу				Високоолеїнового типу
ЛІД1061Л КЛП НОВИНКА	ЕС ЕМЕРІК	ЛІД6038Х КЛП НОВИНКА	ЕС ЦЕЙЛОН СУ	ЕС ЛОНДОН СУ	5053Л СУ	ЕС АРМОНІКА	ЕС АРОМАТІК СУ
Середньостиглий	Середньоранній	Седньостиглий	Середньоранній	Середньоранній	Середньостиглий	Середньостиглий	Середньостиглий
Помірно-інтенсивний	Помірно-інтенсивний	Помірно-інтенсивний	Помірно-інтенсивний	Помірно-інтенсивний	Інтенсивний	Помірно-Інтенсивний	Помірно-інтенсивний
G	G	G	G	G	G	G	G
70-72	68-70	67-69	67-69	68-71	70-73	72-74	70-72
115-120	106-110	115-120	106-110	108 -110	115-120	115-120	110-112
165-175	165-175	174-180	175-185	170-180	160-165	165-170	160-180
22-24	22-24	22-24	22-24	20-24	20-24	22-24	23-24
Нахилений	Нахилений	Напівнахилений	Нахилений	Напівнахилений	Напівприпіднятий	Нахилений донизу	Напівнахилений
49-51	49-51	49-51	49-51	48-50	47-49	52-54	49-50
-	90-91	87-89	-	-	-	-	88-89
8	7	8	9	8	8	7	7
8	7	8	9	8	8	8	8
8	7	7	8	7	8	7	8
7	8	8	8	8	9	9	7
7	7	7	8	7	9	8	8
8	8	8	8	7	9	7	7
8	9	7	8	8	8	9	8
9	8	7	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	7
45-50	45-50	45-50	45-50	45-50	45-50	45-50	45-50
50-55	50-55	50-55	55-60	50-55	55-60	50-55	50-55

ЕС БЕЛЛА

Суперстабільний врожай у різних умовах



ПЕРЕВАГИ

- Стабільний врожай в різних умовах за рахунок широкої адаптації до умов вирощування
- Надійний захист урожаю проти вовчка та склеротинії завдяки генетичній стійкості
- Високоякісне товарне насіння за рахунок високого вмісту олії

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ
Нахил кошика: **напівнахилений**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії
49-51%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву
3-4 см

Температура ґрунту
10 °C


ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **55-60** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості: Ранній	Тип гібриду: Помірно-інтенсивний	Технологія: Класична	Сегмент: Лінолевий	Зони вирощування: Степ, Лісостеп, Полісся
----------------------------	-------------------------------------	-------------------------	-----------------------	--

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не висівати в ранні строки



Скануйте, щоб дізнатись врожайність

ЕС АГОРА

Стабільний врожай та широка адаптація



ПЕРЕВАГИ

- Висока рентабельність у різних умовах вирощування за рахунок високого потенціалу врожайності (>35 ц/га) та стабільності
- Надійний захист урожаю від агресивних рас вовчка завдяки генетичній стійкості
- Гарна посухостійкість та добра толерантність до хвороб

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ
Нахил кошика: **нахилений**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії
48-50%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву
3-4 см

Температура ґрунту
9 °C


ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **55-60** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості: Ранній	Тип гібриду: Помірно-інтенсивний	Технологія: Класична	Сегмент: Лінолевий	Зони вирощування: Степ, Лісостеп, Полісся
----------------------------	-------------------------------------	-------------------------	-----------------------	--

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Адаптований до пізніх строків посіву



Скануйте, щоб дізнатись врожайність

ЕС САВАНА

Відмінний старт та ранньостиглість



ПЕРЕВАГИ

- Стабільний прибуток за мінімальних витрат через ранньостиглість і невибагливість до агрофону
- Гнучкість у термінах посіву завдяки сильному початковому розвитку, що зменшує вплив бур'янів
- Впевненість в отриманні прибутку в будь-яких умовах за рахунок високого потенціалу та адаптивності до різних агрокліматичних умов

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **напівнахилений**



ОЛІЙНІСТЬ



Вміст олії

48-50%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ



Глибина посіву

3-4 см



Температура ґрунту

6-8 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **50-55** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група
стиглості:
Ранній


Тип
гібриду:
Помірно-
інтенсивний

Технологія:
Класична

Сегмент:
Лінолевий

Зони
вищівування:
Степ, Лісостеп,
Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Адаптований для
посіву на піщаних
ґрунтах



Скануйте, щоб дізнатись врожайність

ЕС ІЗІДА

Універсальний стабільний гібрид



ПЕРЕВАГИ

- Висока рентабельність у різних умовах вирощування завдяки високому потенціалу врожайності (>40 ц/га) та гарній посухостійкості і толерантності від хвороб
- Високоякісне товарне насіння за рахунок високого вмісту олії (50-51%)
- Сильна імунна стійкість до хвороб зберігає формування продуктивного врожаю

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **напівнахилений**



ОЛІЙНІСТЬ



Вміст олії

50-51%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ



Глибина посіву

3-4 см



Температура ґрунту

10 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **55-60** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група
стиглості:
Середньоранній

Тип
гібриду:
Помірно-
інтенсивний

Технологія:
Класична

Сегмент:
Лінолевий

Зони
вищівування:
Степ, Лісостеп,
Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не висівати на полях з
короткою сівозміною або
за критичного прояву рас
вовчку G i >G



Скануйте, щоб дізнатись врожайність

ЕС РОЗАЛІЯ

Високий врожай в інтенсивних умовах

ПЕРЕВАГИ

- Висока рентабельність в інтенсивних умовах за рахунок високого потенціалу врожайності
- Запобігання втрат врожаю за рахунок стійкості до вилягання
- Збереження врожайності в умовах ризику прояву хвороб за рахунок сильного імунітету


ОСОБЛИВОСТІ

 **МОРФОЛОГІЯ**
Нахил кошика: **напівнахилений**

 **ОЛІЙНІСТЬ**


Вміст олії
48-49%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ


Глибина посіву
3-4 см


Температура ґрунту
8 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **55-60** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості: Середньоранній	Тип гібриду: Інтенсивний	Технологія: Класична	Сегмент: Лінолевий	Зони вирощування: Північний Степ, Лісостеп, Полісся
------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------	---

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ

	Низький	Середній	Добрий	Високий
Енергія початкового росту				
Посухостійкість				
Стійкість до вилягання				
Фомопсис				
Склеротиніоз кошика				
Склеротиніоз стебла				
Альтернاریоз				
Вугільна гниль				
Іржа				
Вертицильоз				

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Уникайте висіву на площі ураженій агресивними расами вовчку G i > G. Найкраще розкриває потенціал за вирощування в інтенсивній технології



Скануйте, щоб дізнатись врожайність

ЕС СЛАВА

Продуктивність у будь-яких ситуаціях



ПЕРЕВАГИ

- Висока рентабельність в різних умовах за рахунок високого потенціалу врожайності
- Гнучкість в термінах посіву завдяки сильному початковому розвитку, що зменшує вплив бур'янів
- Збереження врожаю в жарких умовах за рахунок раннього цвітіння
- Висока толерантність до Фомопсису
- Високоякісне товарне насіння за рахунок високого вмісту олії (50-52%)


ОСОБЛИВОСТІ

 **МОРФОЛОГІЯ**
Нахил кошика: **нахилений**

 **ОЛІЙНІСТЬ**


Вміст олії
50-52%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ


Глибина посіву
3-4 см


Температура ґрунту
9 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **55-60** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості: Середньостиглий	Тип гібриду: Інтенсивний	Технологія: Класична	Сегмент: Лінолевий	Зони вирощування: Степ, Лісостеп, Полісся
-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------	---

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ

	Достить стійкий	Essential	Premium	OR Master Lda
Вовчок				
Енергія початкового росту				
Посухостійкість				
Стійкість до вилягання				
Фомопсис				
Склеротиніоз кошика				
Склеротиніоз стебла				
Альтернاریоз				
Іржа				
Вертицильоз				

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Найкраще розкриває потенціал за інтенсивної технології вирощування



Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЕС ЕПІК

Стабільний врожай та висока якість



ПЕРЕВАГИ

- Впевненість у якості товарного насіння завдяки високому вмісту олеїнової кислоти
- Захист урожаю в регіонах з ризиком ураження вовчком за рахунок генетичної стійкості
- Висока прибутковість завдяки вдалому поєднанню продуктивності та якісних показників

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **напівнахилений**



ОЛІЙНІСТЬ



Вміст олії

48-50%



Вміст олеїнової кислоти

90-91%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ



Глибина посіву

3-4 см



Температура ґрунту

10-12 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **50-55** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група
стиглості:
Середньоранній


Тип
гібриду:
Помірно-
інтенсивний

Технологія:
Класична

Сегмент:
Високоолеїновий

Зони
вироснування:
Степ, Лісостеп,
Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Уникати розміщення посіву ближче ніж за 300-400 м до сусіднього посіву з лінолевими гібридами. Уникати ранніх строків посіву



Скануйте, щоб дізнатись про врожайність



ЛІД5038Х

Поєднання продуктивності та якісних показників



ПЕРЕВАГИ

- Збільшення прибутку завдяки вмісту олеїнової кислоти
- Сильний стартовий ріст та раннє цвітіння дозволяє використати запаси вологи та сформувати врожай до настання посухи
- Захист врожаю за рахунок гарної толерантності до хвороб та стійкості до нових рас пероноспорозу

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **нахилений**



ОЛІЙНІСТЬ



Вміст олії

48-50%



Вміст олеїнової кислоти

85-86%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ



Глибина посіву

3-4 см



Температура ґрунту

10-12 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **50-55** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група
стиглості:
Середньоранній


Тип
гібриду:
Помірно-
інтенсивний

Технологія:
Класична

Сегмент:
Високоолеїновий

Зони
вироснування:
Північний Степ,
Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Уникати розміщення посіву ближче ніж за 300-400 м до сусіднього посіву з лінолевими гібридами. Уникати ранніх строків посіву



Скануйте, щоб дізнатись про врожайність

ЕС ГЕНЕРАЛІС СЛ

Стабільний врожай в різних умовах



ПЕРЕВАГИ

- Впевненість в отриманні врожаю в посушливих умовах за рахунок посухостійкості
- Гарна конкуренція з бур'янами через швидкий стартовий ріст
- Гнучкість у контролі бур'янів завдяки Clearfield®-технології

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ
Нахил кошика: **напівнахилений донизу**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії
48-49%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву
3-4 см

Температура ґрунту
9 °C


ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **50-55** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості: Середньоранній	Тип гібриду: Помірно-інтенсивний	Технологія: Clearfield®	Сегмент: Лінолевий	Зони вирощування: Степ, Лісостеп, Полісся
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	--

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Уникати ранніх строків посіву



Скануйте, щоб дізнатись врожайність

ЕС ГЕНЕЗІС

Ранньостиглість та мінімум вкладень



ПЕРЕВАГИ

- Ранній врожай, що дозволяє уникнути стресів
- Зменшення витрат на добрива завдяки ранньостиглості
- Раннє звільнення поля під наступну культуру
- Збереження врожаю та чисте поле під наступну культуру за рахунок Clearfield® Plus технології

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ
Нахил кошика: **напівнахилений**

ОЛІЙНІСТЬ

Вміст олії
48-49%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ

Глибина посіву
3-4 см

Температура ґрунту
8 °C


ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **60-65** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості: Ранній	Тип гібриду: Помірно-інтенсивний	Технологія: Clearfield® Plus	Сегмент: Лінолевий	Зони вирощування: Степ, Лісостеп, Полісся
----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Придатний для раннього збирання



Скануйте, щоб дізнатись врожайність



1047 Л КЛП

Поєднання адаптивності та продуктивності

НОВИНКА



ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал врожайності в інтенсивних та помірно-інтенсивних умовах
- Відмінна комплексна толерантність до хвороб, включаючи нові раси пероноспорозу
- Збереження врожаю та чисте поле під наступну культуру за рахунок Clearfield® Plus технології

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **нахилений**



ОЛІЙНІСТЬ



Вміст олії
48-50%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ



Глибина посіву
3-4 см



Температура ґрунту
8 °C


ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **50-55** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості: Середньоранній	Тип гібриду: Помірно-інтенсивний	Технологія: Clearfield® Plus	Сегмент: Лінолевий	Зони вирощування: Степ, Лісостеп, Полісся
------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЕС БЕЛФІС

Адаптивність до різних умов вирощування!



ПЕРЕВАГИ

- Висока рентабельність у різних умовах вирощування за рахунок стабільного та високого врожаю
- Збереження врожаю та чисте поле під наступну культуру за рахунок Clearfield® Plus технології
- Надійний захист урожаю в умовах атаки вовчка завдяки генетичній стійкості

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **напівнахилений**



ОЛІЙНІСТЬ



Вміст олії
48-50%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ



Глибина посіву
3-4 см



Температура ґрунту
8 °C


ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **55-60** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості: Середньоранній	Тип гібриду: Помірно-інтенсивний	Технологія: Clearfield® Plus	Сегмент: Лінолевий	Зони вирощування: Степ, Лісостеп, Полісся
------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Демонструє високу продуктивність навіть при вирощуванні за класичною технологією



Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЕС ОАЗИС КЛП

Максимальний захист урожаю!



ПЕРЕВАГИ

- Впевненість у стабільному прибутку незалежно від умов вирощування, завдяки високому потенціалу врожайності (>40 ц/га)
- Збереження врожаю, економія на застосуванні фунгіцидів за рахунок відмінної комплексної толерантності до хвороб
- Збереження врожаю та чисте поле під наступну культуру за рахунок Clearfield® Plus технології

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **нахилений донизу**



ОЛІЙНІСТЬ



Вміст олії
48-50%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ



Глибина посіву
3-4 см



Температура ґрунту
8 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **55-60** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:
Середньостиглий


Тип гібриду:
Інтенсивний

Технологія:
Clearfield® Plus

Сегмент:
Лінолевий

Зони вирощування:
Степ, Лісостеп,
Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЛІД1061Л КЛП

Стабільна продуктивність
в посушливих умовах

НОВИНКА



ПЕРЕВАГИ

- Відмінний потенціал врожайності в помірно-інтенсивних умовах
- Отримання високої продуктивності завдяки гарній посухостійкості та стійкості до вовчка OR A-G
- Високий вміст олії забезпечує високий попит на зібраний врожай
- Додатковий захист від забур'янення та контролю агресивних рас вовчка з технологією Clearfield Plus®

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **нахилений**



ОЛІЙНІСТЬ



Вміст олії
49-51%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ



Глибина посіву
3-4 см



Температура ґрунту
8 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **50-55** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:
Середньостиглий

Тип гібриду:
Помірно-інтенсивний

Технологія:
Clearfield® Plus

Сегмент:
Лінолевий

Зони вирощування:
Степ, Лісостеп

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Демонструє високу продуктивність навіть при вирощуванні за класичною технологією



Скануйте, щоб дізнатись врожайність

ЕС ЕМЕРІК

Універсальний високоолеїновий гібрид



ПЕРЕВАГИ

- Додатковий прибуток за рахунок премії за вміст олеїнової кислоти в олії (>90%)
- Гнучкий захист посівів від вовчка та бур'янів за рахунок Clearfield® Plus технології
- Стабільність в посушливих умовах забезпечує отримання прогнозованого результату

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **нахилений**



ОЛІЙНІСТЬ



Вміст олії

49-51%



Вміст олеїнової кислоти

90-91%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ



Глибина посіву

3-4 см



Температура ґрунту

10-12 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **50-55** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:
Середньоранній

Тип гібриду:
Помірно-інтенсивний

Технологія:
Clearfield® Plus

Сегмент:
Високоолеїновий

Зони вирощування:
Степ, Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Уникати розміщення посіву ближче ніж за 300-400 м до сусіднього посіву з лінолевими гібридами. Уникати ранніх строків посіву



Скануйте, щоб дізнатись врожайність

ЛІД6038Х КЛП

Створений для отримання додаткового прибутку в складних умовах!

НОВИНКА



ПЕРЕВАГИ

- Додатковий прибуток за рахунок премії за вміст олеїнової кислоти в олії
- Відмінна комплексна толерантність до хвороб оптимізує затрати на використання фунгіцидного захисту!
- Стійкий до нових рас пероноспорозу та до вовчка OR A-G, зберігає врожайність в складних польових умовах
- Збереження продуктивності та зниження впливу бур'янів завдяки адаптованості до Clearfield® Plus технології

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **напівнахилений**



ОЛІЙНІСТЬ



Вміст олії

49-51%



Вміст олеїнової кислоти

87-89%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ



Глибина посіву

3-4 см



Температура ґрунту

10-12 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **50-55** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:
Середньоранній

Тип гібриду:
Помірно-інтенсивний

Технологія:
Clearfield® Plus

Сегмент:
Високоолеїновий

Зони вирощування:
Степ, Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Уникати розміщення посіву ближче за 300-400 м до сусіднього посіву з лінолевими гібридами. Уникати ранніх строків посіву



Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЕС ЦЕЙЛОН СУ

ВІДМІННИЙ РЕЗУЛЬТАТ В БУДЬ-ЯКИХ УМОВАХ



ПЕРЕВАГИ

- Новий рівень урожайності в Експрес®-сегменті за рахунок високої продуктивності та стабільності
- Надійний захист урожаю від вовчка і хвороб завдяки генетичній стійкості
- Високоякісне товарне насіння за рахунок високого вмісту олії (49-51%)
- Технологічність завдяки швидкому стартовому росту та ранньостиглості

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **нахилений**



ОЛІЙНІСТЬ



Вміст олії

49-51%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ



Глибина посіву

3-4 см



Температура ґрунту

8 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **55-60** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група
стиглості:
Середньоранній

Тип
гібриду:
Помірно-
інтенсивний

Технологія:
SU

Сегмент:
Лінолевий

Зони
вироснування:
Степ, Лісостеп,
Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не перевищувати норму висіву гібрида ЕС Цейлон СУ більше 60 тис./га, оптимально 50-55 тис./га. Основний обробіток ґрунту повинен включати глибоке рихлення або оранку на глибину не менше 25 см. Уникати надмірного та одностороннього азотного живлення, особливо під передпосівну культивування та при посіві. Норма азоту не повинна перевищувати 30 кг/га по д.р. В Західному та Північному регіонах уникати перестою. Примітка: адаптований до гербіциду Експрес™ Голд 75, ВГ



Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЕС ЛОНДОН СУ

НЕВИБАГЛИВИЙ ГІБРИД ІЗ ГАРНОЮ ПОСУХОСТІЙКІСТЮ



ПЕРЕВАГИ

- Захист урожаю від вовчка за рахунок генетичної стійкості
- Збереження продуктивності в умовах посухи завдяки гарній посухостійкості
- Гнучкість контролю за бур'яненості за рахунок Експрес® технології

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **напівнахилений**



ОЛІЙНІСТЬ



Вміст олії

48-50%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ



Глибина посіву

3-4 см



Температура ґрунту

8 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **50-55** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група
стиглості:
Середньоранній


Тип
гібриду:
Помірно-
інтенсивний

Технологія:
SU

Сегмент:
Лінолевий

Зони
вироснування:
Степ, Лісостеп,
Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не рекомендується застосовувати
Експрес™ Голд 75, ВГ



Скануйте, щоб дізнатись врожайність

5053Л СУ

Відмінний врожай в різних умовах



ПЕРЕВАГИ

- Відмінний потенціал врожайності у всіх зонах вирощування
- Висока генетична стійкість до вовчка та хвороб захищає врожай навіть в екстремальних умовах
- Висока продуктивність в інтенсивних умовах завдяки пластичності до умов вирощування

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **напівприпіднятий**



ОЛІЙНІСТЬ



Вміст олії

47-49%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ



Глибина посіву

3-4 см



Температура ґрунту

8 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **55-60** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група
стиглості:
Середньостиглий


Тип
гібриду:
Інтенсивний

Технологія:
SU

Сегмент:
Лінолевий

Зони
вирощування:
Степ, Лісостеп,
Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Адаптований до гербіциду
Експрес™ Голд 75, ВГ



Скануйте, щоб дізнатись врожайність

ЕС АРМОНІКА

Рекордсмен за вмістом олії



ПЕРЕВАГИ

- Гарантований прибуток за рахунок надвисокого вмісту олії
- Захист урожаю завдяки максимальній стійкості до іржі
- Гнучкість та економія коштів при контролі бур'янів за рахунок Експрес® технології

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **нахилений донизу**



ОЛІЙНІСТЬ



Вміст олії

52-54%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ



Глибина посіву

3-4 см



Температура ґрунту

8 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **50-55** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група
стиглості:
Середньостиглий


Тип
гібриду:
Помірно-
інтенсивний

Технологія:
SU

Сегмент:
Лінолевий

Зони
вирощування:
Степ, Лісостеп,
Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Адаптований до гербіциду
Експрес™ Голд 75, ВГ

За дощових сезонів рекомендується
застосування ріст регуляції



Скануйте, щоб дізнатись врожайність

ЕС АРОМАТІК СУ

Високоолеїновий сульфо гібрид
з широкою адаптацією



ПЕРЕВАГИ

- Висока рентабельність у різних умовах вирощування завдяки високому потенціалу врожайності
- Надійний захист урожаю від вовчки за рахунок генетичної стійкості
- Високоякісне товарне насіння й додаткова премія за вміст олії та олеїнової кислоти

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ

Нахил кошика: **напівнахилений**



ОЛІЙНІСТЬ



Вміст олії
49-50%



Вміст олеїнової кислоти
88-89%

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСІВУ



Глибина посіву
3-4 см



Температура ґрунту
8 °C

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Недостатнє зволоження, **45-50** тис./га
Достатнє зволоження, **50-55** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група
стиглості:
Середньостиглий


Тип
гібриду:
Помірно-
інтенсивний

Технологія:
SU

Сегмент:
Високоолеїновий

Зони
вирощування:
Степ, Лісостеп,
Полісся

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не рекомендується застосовувати
Експрес™ Голд 75, ВГ



Скажіть, щоб дізнатись про врожайність



Mildew Master Lidea

MILDEW MASTER® — ПРЕМІАЛЬНЕ РІШЕННЯ ПРОТИ ПЕРОНОСПОРОЗУ

Хвороба, яка може уражати соняшник на ранніх етапах вегетації в умовах прохолодних температур та надмірного зволоження ґрунту, є несправжня борошниста роса (НБР, пероноспороз, або мільдю). Пероноспороз соняшнику викликаний збудником *Plasmopara halstedii*, який здатен існувати в ґрунті до 10 років та проникати в коріння соняшнику й розповсюджуватися на всю рослину за вищезгаданих умов. Залежно від стадії розвитку соняшнику, на якій відбувається зараження, характерні симптоми варіюють від загибелі молодих рослин, карликовості, хлоротичного прояву на листовій поверхні та спороношення до утворення невиповнених кошиків квітів. Інфікування несправжньою борошнистою роскою може сягати 50 % посівів соняшнику та мати значні негативні економічні наслідки. Чим раніше ураження, тим гірші наслідки. Мільдю має властивість мутувати та утворювати нові раси. В Україні зараз ідентифіковано 7, а в деяких країнах Європи до 15 рас пероноспорозу. Зі збільшенням площ під соняшником мутації виникають дедалі частіше. Для захисту посівів соняшнику й отримання повноцінного врожаю використовують протруєне насіння, але даний спосіб недостатньо контролює деякі нові раси мільдю, тому досить актуальним та ефективним є використання гібридів, що мають генетично високу стійкість до несправжньої борошнистої роси. Вимогам максимальної

стійкості до мільдю відповідає лінійка гібридів соняшнику Lidea, об'єднаних під брендом MilDew MASTER®. Це гібриди, що задовольняють різні потреби виробників соняшнику: для звичайного чи високоолеїнового напрямку використання, для різних технологій, умов вирощування та будь-яких ґрунтово-кліматичних зон України — як для посушливих, так і для надмірно зволених регіонів. До групи MilDew MASTER® Premium належать такі гібриди:

- в класичному сегменті — ЕС АГОРА, ЕС СЛАВА та для високоолеїнового напрямку ЕС ЕПІК, ЛІД5038Х
- у сегменті Clearfield® Plus — 1047Л КЛП, ЕС БЕЛФІС, ЕС ОАЗІС КЛП, для високоолеїнового напрямку — ЕС ЕМЕПІК та ЛІД6038Х КЛП
- у сегменті Експрес® — ЕС ЦЕЙЛОН СУ, ЕС АРМОНІКА, ЕС ЛОНДОН СУ, 5053Л СУ

MilDew MASTER® — це генетичне рішення для надійного контролю несправжньої борошнистої роси на соняшнику!



KNOCK
MILDEW
OUT!

OR MASTER® — ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ

ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВОВЧКА ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕТИКИ

Наразі стає дедалі складніше ідентифікувати раси вовчка. Остання офіційно ідентифікована раса F, всі інші (G, H, J) — це спроби показати поліпшений рівень стійкості гібридів. Новий підхід є більш універсальним та враховує не тільки расовий склад вовчка, а й рівень генетичної стійкості гібридів залежно від ступеня ураження поля вовчком. Відповідно до змін компанією були прийняті два маркування для двох рівнів стійкості — OR MASTER® Essential та OR MASTER® Premium. OR MASTER® Essential дозволяє зберегти потенціал урожаю, однак може бути недостатнім при високому тиску вовчка або появи більш агресивних його рас (> G). Гібриди під брендом OR MASTER® Essential адаптовані для більшості регіонів, які вирощують соняшник із загрозою поширення вовчка.

OR MASTER® Premium — це максимальний рівень захисту в зонах підвищеного ризику появи агресивних рас вовчка, коли ситуація погіршується через комплекс чинників, таких як порушення сівозміни, висока концентрація насіння вовчка в ґрунті, дефіцит вологи, високі температури (> 30 °C) тощо. Це кращий вибір для контролю вовчка в регіонах з високим насиченням соняшнику в сівозмінах та ризиком появи агресив-

	 OR Master Essential	 OR Master Premium
Класичний гібрид	ЕС ІЗІДА ЕС САВАНА ЕС СЛАВА ЛІД5038Х	ЕС АГОРА ЕС БЕЛЛА ЕС ЕПІК
Clearfield®		ЕС ГЕНЕРАЛІС СЛ
Clearfield® Plus	1047Л КЛП	ЕС ГЕНЕЗІС ЕС ОАЗИС КЛП ЕС БЕЛФІС ЕС ЕМЕРІК ЛІД1061Л КЛП ЛІД6038Х КЛП
Експрес®	ЕС ЦЕЙЛОН СУ ЕС ЛОНДОН СУ ЕС АРМОНІКА ЕС АРОМАТІК СУ 5053Л СУ	


них рас, наприклад, в окремих районах Одеської, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та Кіровоградської областей, а також в більшій частині площ у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Луганській областях.

ЕФЕКТИВНЕ РІШЕННЯ

ДЛЯ БОРОТЬБИ З ВОВЧКОМ



Технологія Lidea OR Master™ встановила стандарт у генетичному контролі вовчка з 2014 року. Співвідношення гібридів соняшника у портфелі Lidea у боротьбі з вовчком:



ЄВРОПЕЙСЬКА

КАРТА ПОШИРЕННЯ

ВОВЧКА

- Помірний вплив вовчка
- Високий вплив вовчка



Карта демонструє, що найвищий тиск вовчка спостерігається в Східній Європі, включаючи Україну, Румунію та частину Балканських країн.

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ LIDEA

Надійна основа прибуткового землеробства. Кукурудза — одна з найважливіших зернових культур України з найвищим експортним потенціалом. У мінливих кліматичних умовах особливо важливо мати надійного партнера, який гарантує стабільні результати. Lidea забезпечує українських аграріїв генетикою, що успішно працює в різних кліматичних зонах Європи протягом десятиліть.

За 90 років роботи компанія Lidea створила репутацію надійного постачальника генетики кукурудзи для професійного землеробства. В портфоліо Lidea кожен гібрид вирізняється своїми особливостями й перевагами, що в свою чергу дозволяє обрати оптимальний варіант для конкретних ґрунтово-кліматичних умов, виробничого напрямку та технології вирощування, і як результат отримати максимальний прибуток.

- **Прогнозована врожайність.** Гібриди кукурудзи від Lidea забезпечують урожайність 80-160 ц/га залежно від зони вирощування та погодних умов. Європейська селекція гарантує стабільні результати навіть у несприятливі роки, що робить агробізнес передбачуваним і прибутковим.
- **Адаптація до стресових умов.** Потужна коренева система, ефективне використання води та стійкість до високих температур дозволяють гібридам показувати відмінні результати навіть при дефіциті води. Особливо важливо в умовах змін клімату.
- **Швидка віддача води і зручність збирання.** Гібриди характеризуються швидкою втратою води зерном після фізіологічної стиглості, що дозволяє збирати врожай з оптимальною вологістю 14-16%. Це знижує витрати на сушіння та покращує якість зерна.
- **Широкий асортимент для різних технологій.** Від ранніх (FAO 220) до середньо пізніх (FAO 420) — повний спектр гібридів для різних агрокліматичних зон України. Можливість підібрати оптимальне рішення для інтенсивної та екстенсивної технологій вирощування.
- **Технологічність і універсальність використання.** Рівномірне дозрівання, оптимальна висота кріплення качана і міцність стебла забезпечують мінімальні втрати при збиранні. Високі показники якості зерна роблять його придатним як для кормових, так і для технічних цілей.
- **Стійкість до основних хвороб і шкідників.** Гібриди Lidea мають високу генетичну стійкість до сажкових та інших хвороб. Це знижує витрати на захист рослин і гарантує збереження врожаю.

Гібриди кукурудзи Lidea демонструють виняткову генетичну стабільність та адаптивність, навіть у складних погодних умовах. Інноваційні рішення в області селекції дозволяють отримувати максимальну віддачу з кожного гектара при мінімальних ризиках.

ГІБРИДИ
КУКУРУДЗИ



ПОРТФОЛІО ГІБРИДІВ
КУКУРУДЗИ LIDEA

Назва гібрида	ЛІД1015Ц	ЕС КАТАМАРАН	ЕС СУБМАРИНА	ЛІД2020Ц	ТОНІФІ КС	ОКЛАХОМА НОВИНКА	ЛІД3306Ц	ЕС КРЕАТИВ	ЛІД3130Ц
ФАО	220	230	240	250	260	280	290	300	320
ВИКОРИСТАННЯ	Зерно	Зерно, крупя	Зерно	Зерно	Зерно, крупя, силос	Зерно	Зерно	Зерно	Зерно
ТИП ЗЕРНА	Кременисто-зубовидний								
ЕНЕРГІЯ ПОЧАТКОВОГО РОСТУ	8	7	9	9	7	8	9	8	9
ВОЛОГОВІДДАЧА	8	8	8	8	8	9	8	9	8
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	8	9	8	8	7	8	8	8	8
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ									
- Фузаріоз початку	8	9	8	8	7	8	9	9	9
- Фузаріоз стебла	8	9	9	8	7	8	9	9	9
- Гельмінтоспоріоз	9	8	8	8	8	8	8	8	8
- Пухирчаста сажка	9	9	9	9	9	8	9	9	9
- Летюча сажка	9	9	9	8	8	8	8	8	7*
- Достатнє зволоження	70-75	70-75	70-75	70-75	70-75	65-70	65-70	65-70	65-70
- Недостатнє зволоження	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65	55-65	55-65	55-65	55-65
Рівень адаптації до вирощування на піщаних та супіщаних ґрунтах	7	8	8	8	6	7	8	9	8

ЕС МІЛЕДІ	МЕЙФЛАВЕР	ОЛКАНІ	ЕС МІДВЕЙ	ЛІД3223Ц НОВИНКА	ІНІЦІ	КЕРАЛА	ЛІД3025Ц ВХ НОВИНКА	ЛІД4409Ц НОВИНКА	ЕС МЕТОД	ЕС КАЛДЕРОН	Система DUO SILO
330	330	340	340	340	360	370	370	370	380	430	
Зерно	зерно	Зерно	Зерно	Зерно	Зерно	Зерно	Зерно, крохмаль	Зерно	Зерно, Силос, Біогаз	Силос, біогаз	
	Зубовидний		Кременисто-зубовидний		Зубовидний		Кременисто-зубовидний		Кременисто-зубовидний		
9	7	8	8	9	7	7	8	8	9	8	
8	8	7	9	8	8	8	8	8	9	8	
8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	7	
9	9	9	9	8	8	9	8	8	8	8	
8	9	9	8	7	8	9	8	8	8	9	
8	8	9	9	8	9	9	8	8	9	9	
9	9	9	8	9	8	8	8	9	9	8	
9	9	9	9	8	8	9	7	8	8	9	
8	9	9	7*	9	8	9	7	8	8	8	
65-70	65-70	65-75	65-70	65-70	60-70	60-70	60-70	55-65	55-65	65-70	
50-60	50-60	55-60	55-65	55-65	50-55	50-55	50-55	50-55	50-55	55-65	
7	8	8	8	7	7	6	7	8	6	7	



ЛІД1015С

Ранній посів — ранній врожай!



ВИГОДИ

- Реалізовує свій потенціал за ощадної, помірно-інтенсивної та інтенсивної технологій
- Максимально використовує природній агрофон господарства завдяки сильній кореневій системі
- Короткий вегетаційний період дозволяє швидше звільнити площу під наступну культуру
- Результативний навіть за умов посухи

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ:

Висота рослини: **Средня**
Висота кріплення качана: **Середнє**



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:



Кількість рядів
у качані:
16-18



Кількість зерен
у рядку:
26-28

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження, **60-65** тис./га
Достатнє зволоження, **70-75** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду:
Універсальний, Пластичний,
Зерно, Крупа

Тип зерна:
Кременисто-зубовидний

Зона вирощування:
Полісся, Лісостеп, Степ



ФАО 220

Оптимально-ранніх (від +8 °C) та оптимальних
(від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Придатний для переробки
на крупу



Скануйте,
щоб дізнатись
впрожність



ЕС КАТАМАРАН

Впевнений результат у посушливих умовах!



ВИГОДИ

- Демонструє стабільний результат навіть за умов посухи
- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Міцне стебло робить гібрид стійким до вилягання, що зменшує втрати при збиранні
- Низькорослість та низьке кріплення качана зменшують втрати при збиранні
- Реалізує свій потенціал за екстенсивної та проміжної технології

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ:

Висота рослини: **Низька**
Висота кріплення качана: **Середнє**



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:



Кількість рядів
у качані:
14-16



Кількість зерен
у рядку:
27-29

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження, **60-65** тис./га
Достатнє зволоження, **70-75** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду:
Екстенсивний,
Пластичний, Зерно

Тип зерна:
Кременисто-зубовидний

Зона вирощування:
Полісся, Лісостеп, Степ



ФАО 230

Оптимально-ранніх (від +8 °C) та оптимальних
(від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ


Адаптований для вирощування в монокультурі.
Адаптований до вирощування на легких ґрунтах.



Скануйте,
щоб дізнатись
впрожність

ЕС СУБМАРИНА

Стабільність, що перевірена полем!



ВИГОДИ

- Пластичний гібрид із високим потенціалом продуктивності
- Стабільний за різних агрокліматичних умов завдяки ефективному використанню площі живлення та агрофону господарства
- Міцне стебло забезпечує стійкість до вилягання, що зменшує втрати при збиранні
- Висока стійкість до хвороб мінімізує ризик зниження ціни товарного зерна

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Средня**
Висота кріплення качана: **Середнє**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів
у качані:
16-18

Кількість зерен
у рядку:
27-29

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ


Недостатнє зволоження, **60-65** тис./га
Достатнє зволоження, **70-75** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду:
Пластичний, Помірно-інтенсивний,
Екстенсивний, Зерно

Тип зерна:
Кременисто-зубовидний

Зона вирощування:
Полісся, Лісостеп, Степ



АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Адаптований до вирощування на легких та піщаних ґрунтах. Вносити гормональні гербіциди в регламентовані фази (дикамба)



Скануйте, щоб дізнатись про врожайність

ЛІД2020Ц

Найкращий результат за різних агрокліматичних умов!



ВИГОДИ

- Гібрид із високим потенціалом врожайності
- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Стабільний за різних агрокліматичних умов завдяки ефективному використанню площі живлення та агрофону господарства
- Висока якість зерна завдяки стійкості до основних хвороб

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ:
Висота рослини: **Средня**
Висота кріплення качана: **Середнє**

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:

Кількість рядів
у качані:
14-16

Кількість зерен
у рядку:
29-31

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ


Недостатнє зволоження, **60-65** тис./га
Достатнє зволоження, **70-75** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду:
Універсальний,
Пластичний, Зерно

Тип зерна:
Кременисто-зубовидний

Зона вирощування:
Полісся, Лісостеп, Степ



АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Адаптований до вирощування на легких ґрунтах. Адаптований для вирощування в монокультурі



Скануйте, щоб дізнатись про врожайність

ТОНІФІ КС

Високий вихід якісної крупи



ВИГОДИ

- Високорентабельний за умови використання інтенсивної та середньо-інтенсивної технологій
- Додатково збільшує рентабельність завдяки високому виходу крупи
- Чудово адаптований до ранніх строків посіву
- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Має високий врожай якісного силосу

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ:

Висота рослини: **Средня**
Висота кріплення качана: **Середнє**



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:



Кількість рядів у качані:
14-16



Кількість зерен у рядку:
31-33

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження, **60-65** тис./га
Достатнє зволоження, **70-75** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду:
Інтенсивний, Помірно-інтенсивний, Зерно, Силос, Крупа

Тип зерна:
Кременисто-зубовидний

Зона вирощування:
Полісся, Лісостеп, Степ



ФАО 260

Оптимально-ранніх (від +8 °C)
та оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Придатний для переробки на крупу



Скауйте, щоб дізнатись про врожайність

ОКЛАХОМА

Відмінна пластичність до різних технологій!

НОВИНКА



ВИГОДИ

- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Високорентабельний за умови використання інтенсивної, середньоінтенсивної та екстенсивної технології
- Висока якість зерна завдяки стійкості до основних хвороб

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ:

Висота рослини: **Висока**
Висота кріплення качана: **Середнє**



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:



Кількість рядів у качані:
14-16



Кількість зерен у рядку:
32-34

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження, **55-65** тис./га
Достатнє зволоження, **65-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду:
Універсальний, Пластичний, Зерно

Тип зерна:
Кременисто-зубовидний

Зона вирощування:
Полісся, Лісостеп, Степ



ФАО 280

Оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



ЛІДЗ306Ц

Максимальний результат
в інтенсивних умовах!



ВИГОДИ

- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Максимально розкриває потенціал врожайності за інтенсивної та проміжної технологій
- Завдяки розвинутій кореневій системі ефективно використовує мінеральне живлення та природну родючість ґрунту господарства
- Висока якість зерна завдяки високій стійкості до основних хвороб

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ:

Висота рослини: **Средня**
Висота кріплення качана: **Середнє**



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:



Кількість рядів
у качані:
14-16



Кількість зерен
у рядку:
27-29

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження, **55-65** тис./га
Достатнє зволоження, **65-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду:
Інтенсивний, Зерно

Тип зерна:
Кременисто-зубовидний

Зона вирощування:
Полісся, Лісостеп, Степ



ФАО 290

Оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Скануйте, щоб дізнатись врожайність

ЕС КРЕАТИВ

Стабільний врожай навіть в умовах посухи!



ВИГОДИ

- Має високу рентабельність вирощування за екстенсивної та середньоінтенсивної технологій
- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Демонструє високий результат на піщаних та супіщаних ґрунтах
- Потужна коренева система дозволяє отримати стабільний урожай в посушливих умовах

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ:

Висота рослини: **Низька**
Висота кріплення качана: **Середнє**



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:



Кількість рядів
у качані:
14-16



Кількість зерен
у рядку:
29-31

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження, **55-65** тис./га
Достатнє зволоження, **65-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду:
Екстенсивний,
Пластичний, Зерно

Тип зерна:
Кременисто-зубовидний

Зона вирощування:
Полісся, Лісостеп, Степ



ФАО 300

Оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Уникати раннього посіву.
Адаптований до вирощування
на легких та піщаних ґрунтах.
Придатний до вирощування
за технологією No-Till




Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЛІД3130Ц

Продуктивність, що перевершує очікування, Прибуток без зайвих витрат



ВИГОДИ

- Реалізує потенціал врожайності за умови використання помірно-інтенсивної та екстенсивної технологій
- Високопродуктивний навіть за оцадного внесенню добрив
- Сильна коренева система дозволяє отримати стабільний врожай з посушливих умов
- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ:

Висота рослини: **Средня**
Висота кріплення качана: **Середнє**



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:



Кількість рядів у качані:
14-16



Кількість зерен у рядку:
28-30

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження, **55-65** тис./га
Достатнє зволоження, **65-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду:
Екстенсивний, Помірно-інтенсивний, Пластичний, Зерно

Тип зерна:
Кременисто-зубовидний

Зона вирощування:
Лісостеп, Степ



ФАО 320

Оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Скажіть, щоб дізнатись про врожайність



ЕС МІЛЕДІ

Впевненість у відмінному результаті незалежно від ґрунтово-кліматичних умов!



ВИГОДИ

- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Потужна коренева система дозволяє отримати стабільний врожай в посушливих умовах
- Рентабельний гібрид з високим потенціалом продуктивності вирощування
- Швидкий розвиток на початкових етапах росту забезпечує дружні сходи та дозволяє оптимізувати застосування гербіцидів

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ:

Висота рослини: **Низька**
Висота кріплення качана: **Середнє**



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:



Кількість рядів у качані:
14-16



Кількість зерен у рядку:
29-31

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження, **55-65** тис./га
Достатнє зволоження, **65-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду:
Універсальний, Пластичний, Зерно

Тип зерна:
Кременисто-зубовидний

Зона вирощування:
Лісостеп, Степ



ФАО 330


Оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Необхідно звертати увагу на фазу розвитку при внесенні гербіцидів групи 2,4 Д



Скажіть, щоб дізнатись про врожайність



МЕЙФЛАВЕР

Висока рентабельність
без зайвих витрат!



ВИГОДИ

- Рентабельний гібрид з високим потенціалом врожайності
- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Демонструє високий результат на «бідних» ґрунтах
- Висока якість зерна завдяки стійкості до основних хвороб

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ:

Висота рослини: **Низька**
Висота кріплення качана: **Низьке**



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:



Кількість рядів
у качані:
16-18



Кількість зерен
у рядку:
27-29

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження, **55-65** тис./га
Достатнє зволоження, **65-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду:
Інтенсивний, Пластичний

Тип зерна:
Зубовидний

Зона вирощування:
Лісостеп, Степ



ФАО 330

Оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Адаптований до
вирощування на легких
та піщаних ґрунтах



Скануйте, щоб дізнатись
врожайність



ОЛКАНІ

Висока і стабільна врожайність
в умовах мінливої погоди!



ВИГОДИ

- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Стабільний урожай в умовах погодного стресу та посухи
- Низькорослість та низьке кріплення качана зменшують втрати при збиранні
- Демонструє високий результат на «бідних» ґрунтах

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ:

Висота рослини: **Низька**
Висота кріплення качана: **Низьке**



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:



Кількість рядів
у качані:
16-18



Кількість зерен
у рядку:
26-28

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження, **55-65** тис./га
Достатнє зволоження, **65-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду:
Помірно-інтенсивний,
Екстенсивний, Пластичний,
Зерно

Тип зерна:
Зубовидний

Зона вирощування:
Лісостеп, Степ



ФАО 340

Оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Адаптований до вирощування
на легких та піщаних ґрунтах.
Ексклюзивно в дистриб'юторів
ТОВ "Спектр-Агро" і
ТОВ "Агросем"



Скануйте, щоб дізнатись
врожайність



ЕС МІДВЕЙ

Відмінний вибір для стабільної врожайності в різних агрокліматичних умовах



ВИГОДИ

- Має високу рентабельність вирощування за інтенсивної та середньоінтенсивної технологій
- Стабільний за різних агрокліматичних умов завдяки сильній кореневій системі
- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ:

Висота рослини: **Висока**
Висота кріплення качана: **Середнє**



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:



Кількість рядів у качані:
16-18



Кількість зерен у рядку:
32-34

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження, **55-65** тис./га
Достатнє зволоження, **65-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду:
Інтенсивний, Пластичний, Зерно

Тип зерна:
Кременисто-зубовидний

Зона вирощування:
Лісостеп, Степ



ФАО 340

Оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ЛІД3223С

Нові високі стандарти врожайності!

НОВИНКА



ВИГОДИ

- Має високу рентабельність вирощування за інтенсивної та середньо інтенсивної технологіями
- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Потужна коренева система дозволяє отримати стабільний урожай в посушливих умовах

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ:

Висота рослини: **Висока**
Висота кріплення качана: **Високе**



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:



Кількість рядів у качані:
16-18



Кількість зерен у рядку:
29-31

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження, **55-65** тис./га
Достатнє зволоження, **65-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду:
Універсальний, Пластичний, Зерно

Тип зерна:
Кременисто-зубовидний

Зона вирощування:
Лісостеп, Степ



ФАО 340


Оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Новинка, що набирає популярність в Європі завдяки своїй вискій та стабільній врожайності!



Скануйте, щоб дізнатись врожайність



ІНІЦІ

Відмінний вибір для господарств, що хочуть отримати максимум зі свого поля!



ВИГОДИ

- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Має високу рентабельність вирощування за екстенсивної та середньоінтенсивної технологій
- Міцне стебло робить гібрид стійким до вилягання, що зменшує втрати при збиранні
- Демонструє стабільний результат навіть за умов посухи

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ:

Висота рослини: **Низька**
Висота кріплення качана: **Низьке**



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:



Кількість рядів у качані:
16-18



Кількість зерен у рядку:
34-36

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження, **50-55** тис./га
Достатнє зволоження, **60-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду:
Інтенсивний, Екстенсивний,
Помірно-інтенсивний,
Платичний, Зерно

Тип зерна:
Зубовидний

Зона вирощування:
Лісостеп, Степ



ФАО 360

Оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Скауйте, щоб дізнатись врожайність



КЕРАЛА

Чудове поєднання високої врожайності та стійкості до хвороб!



ВИГОДИ

- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Має високу рентабельність вирощування за інтенсивної та середньоінтенсивної технологій
- Низьке кріплення качана зменшує втрати при збиранні
- Висока якість зерна завдяки стійкості до основних хвороб

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ:

Висота рослини: **Низька**
Висота кріплення качана: **Низьке**



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:



Кількість рядів у качані:
16-18



Кількість зерен у рядку:
26-28

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження, **50-55** тис./га
Достатнє зволоження, **60-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду:
Інтенсивний, Помірно-інтенсивний, Зерно

Тип зерна:
Зубовидний

Зона вирощування:
Лісостеп, Степ



ФАО 370

Оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Скауйте, щоб дізнатись врожайність



ЛІД3025Ц ВХ

Ваш стратегічний ресурс!

НОВИНКА



ВИГОДИ

- Адаптований до вирощування на зерно з подальшим виробництвом крохмалю
- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Потужна коренева система дозволяє отримати стабільний врожай в посушливих умовах

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ:

Висота рослини: **Висока**
Висота кріплення качана: **Високе**



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:



Кількість рядів
у качані:
14-16



Кількість зерен
у рядку:
27-29

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження, **50-55** тис./га
Достатнє зволоження, **60-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду:
Зерно, Крохмаль, Ваксі

Тип зерна:
Кременисто-зубовидний

Зона вирощування:
Лісостеп, Степ



ФАО 370

Оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Скауйте, щоб дізнатись врожайність



ЛІД4409Ц

Поєднання високого потенціалу врожайності та стресостійкості!

НОВИНКА



ВИГОДИ

- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Має високу рентабельність вирощування за екстенсивної та середньоінтенсивної технологій
- Демонструє стабільний результат навіть за умов посухи
- Швидкий стартовий ріст дозволяє отримати швидкі та ранні сходи

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ:

Висота рослини: **Висока**
Висота кріплення качана: **Високе**



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:



Кількість рядів
у качані:
16-18



Кількість зерен
у рядку:
27-29

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження, **50-55** тис./га
Достатнє зволоження, **60-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду:
Універсальний,
Пластичний, Зерно

Тип зерна:
Кременисто-зубовидний

Зона вирощування:
Лісостеп, Степ



ФАО 370

Оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Скауйте, щоб дізнатись врожайність



ЕС МЕТОД

Стабільний метод для отримання врожаю, що перевірений роками!



ВИГОДИ

- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Має високу рентабельність вирощування за екстенсивної та середньоінтенсивної технологій
- Міцне стебло робить гібрид стійким до вилягання, що зменшує втрати при збиранні
- Демонструє стабільний результат навіть за умов посухи

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ:

Висота рослини: **Висока**
Висота кріплення качана: **Високе**



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:



Кількість рядів у качані:
14-16



Кількість зерен у рядку:
30-32

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження, **50-55** тис./га
Достатнє зволоження, **60-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду:
Зерно, Силос, Біогаз

Тип зерна:
Кременисто-зубовидний

Зона вирощування:
Лісостеп, Степ



ФАО 380

Оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Скажіть, щоб дізнатись врожайність



ЕС КАЛДЕРОН

Потужна рослина, потужний врожай силосу!



ВИГОДИ

- Високий врожай якісного силосу забезпечується завдяки потужній біомасі та високій стійкості до хвороб
- Міцне стебло робить гібрид стійким до вилягання, що зменшує втрати при збиранні
- Адаптований до вирощування на біогаз та біоетанол

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ:

Висота рослини: **Висока**
Висота кріплення качана: **Високе**



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ:



Кількість рядів у качані:
16-18



Кількість зерен у рядку:
30-32

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження, **55-65** тис./га
Достатнє зволоження, **65-70** тис./га

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду:
Силос, Біогаз, Біоетанол

Тип зерна:
Кременисто-зубовидний

Зона вирощування:
Полісся, Лісостеп, Степ



ФАО 420

Оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Скажіть, щоб дізнатись врожайність

ТЕХНОЛОГІЧНЕ РІШЕННЯ ЗАХИЩАЄ
ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НА РАННІХ СТАДІЯХ

Boost&Go
Lidea

СПЕЦІАЛЬНЕ ПОКРИТТЯ

Надійно утримує на
насініні усі компоненти

Вищий рівень безпеки
(без пилу)

ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГІЇ РОСТУ

Для соняшнику:
Азот (N), Вуглець (C)

Для кукурудзи:
Магній (Mg), Мідь (Cu)
Марганець (Mn), Цинк (Zn)

ПЕРЕВАГИ

Стимуляція проростання насіння
Прискорення розвитку кореневої системи
Покращення засвоєння рослинами елементів живлення
Підвищення толерантності рослини до абіотичних стресів

ЗАХИСТ РОСЛИНИ ПРОТИ БІОТИЧНОГО СТРЕСУ

Фунгіцид + Інсектицид

ОБРОБКА БІОСТИМУЛЯТОРОМ

Підвищує стресостійкість рослин
за рахунку активації метаболізму
в рослині білка Peptide LRPP – стимулятор
розвитку кореневої системи

РІЗНИЦЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ КУКУРУДЗИ: СТАНДАРТ ТА BOOST&GO

СТАНДАРТ



BOOST&GO



Обробка BOOST&GO більш насичена в порівнянні з стандартною

КУКУРУДЗА

- ЛІД2020Ц
- ОКЛАХОМА
- ЛІД3306Ц
- ЕС МІЛЕДІ
- ЛІД3223Ц
- ІНІЦІ
- ЛІД4409Ц

СОНЯШНИК

- ЕС АГОРА
- ЕС БЕЛФІС
- ЕС ЦЕЙЛОН СУ

РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 2022-2023 рр.


34 ЛОКАЦІЇ



ЕС Креатив

ЕС Креатив, B&Go

Умань Агро Арена, Черкаська обл. – 2022 р.
ЕС Креатив – 17,7% – 77,5 ц/га (на 14%)
ЕС Креатив B&G – 18,0% – 85,9 ц/га (на 14%)



Врожайність при 14%
Вологість, %


DUO/SILO

BY Lidea

Для отримання якісного силосу та оптимізації витрат на годування корів при виробництві молока вибір кормової кукурудзи дуже важливий! Саме тому ми пропонуємо DUO SILO® — унікальну концепцію, розроблену спеціально для тваринництва. DUO SILO® являє собою поєднання двох гібридів з близькими агрономічними якостями, сумісних за групами стиглості, висотою рослин, які взаємодоповнюють один одного за темпами росту й розвитку. Водночас дані гібриди мають різний тип зерна й характеризуються різним періодом розчинення крохмалю, тому силос, отриманий з їх суміші, засвоюється набагато ефективніше. Крім того, такий силос відзначається високими енергетичними показниками завдяки збалансованому вмісту крохмалю та клітковини, що засвоюється.



**Збільшення
поживної
цінності та
врожайності**



СИСТЕМА DUO SILO® —
ЗАПОРУКА ЗБІЛЬШЕННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ
МОЛОЧНОГО СТАДА

ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ DUO SILO®:

- Висока продуктивність отримання силосу з 1 га
- Силос, одержаний за системою DUO SILO®, значно краще зберігається
- Відмінні енергетичні показники силосу
- Чудова засвоюваність тваринами
- Поліпшення стану здоров'я стада завдяки зниженню ризиків виникнення ацидозу

ПОРАДИ ЩОДО ПОСІВУ

Сіяти у два ряди кожного гібрида (перший А упаковано в помаранчевий мішок, другий В — у зелений).

Гібрид А: помаранчевий мішок
Гібрид В: зелений мішок
Сівалка 4 ряди: А В В А
Сівалка 6 рядів: А В В А А В
Сівалка 8 рядів: А В В А А В В А

Засвоєння вуглеводів у рубці



- Зубовидний тип зерна — швидке засвоєння крохмалю (понад 90%)
- Кременисто-зубовидний тип зерна — повільне засвоєння крохмалю (40-60%)
- Зубовидний



ПЕРЕВАГИ ГІБРИДІВ СОРГО LIDEA

Найкраще рішення для мінливого клімату

У сучасних умовах кліматичних змін сорго стає стратегічною культурою для стабільного землеробства. Здатність протистояти температурним змінам та ефективно використовувати вологу робить сорго незамінною культурою в умовах посухи. Lidea пропонує європейські гібриди сорго, створені для максимальної продуктивності навіть у найскладніших кліматичних умовах.

- **Виняткова посухостійкість.** Сорго Lidea здатне давати стабільні врожаї навіть при мінімальній кількості опадів. Потужна коренева система та особливий механізм фотосинтезу (C4) дозволяють культурі ефективно використовувати вологу та витримувати тривалі періоди без дощів.
- **Стійкість до високих температур.** На відміну від інших зернових культур, сорго зберігає продуктивність навіть при температурах понад +40°C. Це робить його ідеальним для південних регіонів України, де літні температури постійно зростають.
- **Широкий вибір за напрямками використання.** Портфоліо Lidea включає повний спектр гібридів: зернові, силосні та біоенергетичні. Від червонозерних гібридів для кормової промисловості до білозерних для харчових цілей — рішення для кожного напрямку агробізнесу.
- **Раннє дозрівання для безпечного збирання.** Ранні терміни дозрівання дозволяють уникнути ризиків негативного впливу високих температур у період цвітіння та розливу зерна. Це забезпечує стабільне формування врожаю навіть у найспекотніші літні місяці.
- **Відмінна технологічність.** Рівномірне дозрівання, оптимальна висота рослин та міцність стебла забезпечують ефективне механізоване збирання. Гібриди адаптовані для роботи зі стандартною зерновою технікою.
- **Універсальність використання.** Зерно сорго може використовуватися як високоякісний корм для тварин, сировина для харчової промисловості, а біомаса — для виробництва біопалива та енергетичних цілей.

ГІБРИДИ
СОРГО



ПОРТФОЛІО ГІБРИДІВ СОРГО LIDEA

Назва гібрида		NICO SULFURON-TOLERANT	ЗЕАЛАНДІЯ	КАЛАХАРІ НОВИНКА
Група стиглості			Ранній	Ранній
Напрям використання			Зерно	Зерно
Колір зерна			Білий	Червоно-кремовий
Форма волоті			Щільна	Напівщільна
Енергія початкового росту, бал			9	9
Посухостійкість, бал			9	9
Стійкість до вилягання, бал			9	9
Стійкість до осипання, бал			9	9
Стійкість до фузаріозу, бал			9	8
Зона вирощування			Степ, Лісостеп	Степ, Лісостеп
Норма висіву, тис. насінин/га	Недостатнє зволоження		160-200	160-200
	Достатнє зволоження		200-240	200-240
	Полив		240-280	240-280





ЗЕАЛАНДІЯ

Білозерний, стабільний,
стійкий до Нікосульфурону!



ПЕРЕВАГИ

- Стабільний при вирощуванні в стресових умовах
- Висока толерантність до Нікосульфурону
- Стійкий до посухи, фузаріозу та вилягання
- Висока компенсаторна здатність

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ

Волоть: **щільна**
Висота: **низька/коротка**
Вегетативний розвиток: **ранній, 90-100 днів**



КЛІМАТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ

Спека та посуха	☆☆☆
Помірний стрес	☆☆☆
Без стресу	☆☆☆
Холодні умови	☆☆☆

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження, **160-200 тис./га**
Достатнє зволоження, **200-240 тис./га**
На поливі, **240-280 тис./га**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір зерна:
Біле

Форма волоті:
Щільна

Зона вирощування:
Степ, Лісостеп



Скоростиглість:

- Ранній
- 90-100 днів

Сума температур:

- Початок цвітіння: **920 °C**
- Поява волоті: **915 °C**
- Зернова зрілість: **1835 °C**

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ

	Низький	Добрий	Середній	Високий
Енергія початкового росту				○
Посухостійкість				○
Стійкість до вилягання				○
Стійкість до осипання				○
Стійкість до фузаріозу				○
Стійкість до макроспірозу				○

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Глибина посіву 2-4 см. Температура посіву > 10-12°C | Придатний для кормів (свиней, птиці, корму для домашніх тварин, риби та птахів), продуктів харчування (пива, міцних напоїв, тортів та інше) та біоенергії.



Скауйте, щоб дізнатись про врожайність



КАЛАХАРІ

Стабільний в різноманітних умовах
вирощування!

НОВИНКА



ПЕРЕВАГИ

- Висока толерантність до Нікосульфурону
- Стабільний при вирощуванні в посушливих умовах
- Стійкий до вилягання та осипання
- Високі якісні показники зерна

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ

Волоть: **напівщільна**
Висота: **низька/коротка**
Вегетативний розвиток: **ранній, 90-100 днів**



КЛІМАТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ

Спека та посуха	☆☆☆
Помірний стрес	☆☆☆
Без стресу	☆☆☆
Холодні умови	☆☆☆

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження, **160-200 тис./га**
Достатнє зволоження, **200-240 тис./га**
На поливі, **240-280 тис./га**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір зерна:
Червоно-кремове

Форма волоті:
Напівщільна

Зона вирощування:
Степ, Лісостеп



Скоростиглість:

- Ранній
- 90-100 днів

Сума температур:

- Початок цвітіння: **900 °C**
- Поява волоті: **955 °C**
- Зернова зрілість: **1885 °C**

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ

	Низький	Добрий	Середній	Високий
Енергія початкового росту				○
Посухостійкість				○
Стійкість до вилягання				○
Стійкість до осипання				○
Стійкість до фузаріозу			○	
Стійкість до макроспірозу				○

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Глибина посіву 2-4 см. Температура посіву > 10-12°C | Придатний для кормів (свиней, птиці, корму для домашніх тварин, риби та птахів), продуктів харчування (пива, міцних напоїв, тортів та інше) та біоенергії.




Скауйте, щоб дізнатись про врожайність

ПОХОДЖЕННЯ ТА МЕХАНІЗМ ТОЛЕРАНТНОСТІ СОРГО ДО НІКОСУЛЬФУРОНУ

- **СТІЙКІСТЬ СОРГО ДО НІКОСУЛЬФУРОНУ** була виявлена природним чином у популяції дикого сорго в США. Ця стійкість обумовлена одним основним геном і це не результат генетичної модифікації (ГМО).
- **СТІЙКІСТЬ ВИЯВЛЯЄТЬСЯ АДИТИВНОЮ.** Обидві батьківські лінії повинні нести цей ген, щоб досягти достатньої стійкості у гібриді.
- **НІКОСУЛЬФУРОН ФУНКЦІОНУЄ ЯК ІНГІБІТОР ФЕРМЕНТУ АЛС,** і стійкість виникає через зміну в місці дії гербіциду.

КОНТРОЛЬ БУР'ЯНІВ

Нікосульфурон вносять на стадії між 3 і 6 листками.



 Обов'язково дотримуватись вказаних норм внесення	Одноразовий обробіток	Дворазове внесення
	0.17 л/га якщо молоді рослини бур'янів	Від 0,1 до 0,15 г/л
	0.25 л/га якщо розвинені і багаторічні бур'яни	(не перевищувати сумарно 0.25 л/га)

РЕЗУЛЬТАТИ

Економічні вигоди можна побачити у вартості та ефективності використаного гербіциду, а також у покращеній врожайності. Було зафіксовано збільшення врожайності на 20% у випадках сильного засмічення бур'янами на ділянці. Ранні генетичні сорти показали більш стабільні та високі врожаї, ніж інші технології стійкості до гербіцидів, розроблені в Європі.

ПОЛЬОВІ ТА ЛАБОРАТОРНІ ВИПРОБУВАННЯ ЗЕАЛАНДІЯ

Приклад: подвійна доза нікосульфурону, стадія 3 справжніх листків.



Лабораторне випробування
Зеаландія проти
нестійкого сорту



Досвід фермерського господарства
в Сегеді, Угорщина, 2023 рік



Вплив на сорго,
2023 рік



СОРТИ
СОЇ



ПЕРЕВАГИ СОЇ LIDEA

Високобілкова культура майбутнього

Соя — стратегічна культура для диверсифікації сівозміни та підвищення прибутковості господарства. У світі зростаючого попиту на рослинний білок соя стає ключовим елементом сучасного землеробства. Lidea пропонує новітні сорти сої, адаптовані під кліматичні умови України з урахуванням місцевих агротехнологічних особливостей.

Lidea — лідер України на ринку елітного насіння сої. Сорти компанії зарекомендували себе як високопродуктивні, здатні забезпечити високий вміст білка та широку адаптацію до різноманітних кліматичних умов вирощування, що підтверджується довірою фермерів.

Науковці компанії враховують кліматичні та технологічні особливості виробництва сої в Україні, тому портфоліо сортів постійно оновлюється. Враховано головну вимогу виробника — потреба в сортах ультраранньої групи «000» та ранньої групи «00» стиглості, що забезпечують стабільну продуктивність за різних умов вирощування.

- **Висока продуктивність і якість білка.** Сорти Lidea забезпечують урожайність 25-35 ц/га з вмістом білка 38-42%, що гарантує високу ліквідність продукції на ринку. Стабільні показники якості роблять сою привабливою культурою для експорту та переробки.
- **Оптимальна група стиглості для України.** Портфоліо компанії охоплює групи стиглості «000» та «00», що забезпечує стабільну продуктивність в різних кліматичних умовах вирощування від Лісостепу до Степу. Правильний підбір групи стиглості — запорука успішного дозрівання.
- **Стієкість до хвороб і шкідників.** Сорти мають підвищену стійкість до основних патогенів сої: пероноспорозу, фузаріозу, бактеріозу та вірусних захворювань. Це знижує ризики втрат урожаю та витрати на захист рослин.
- **Толерантність до гербіцидів.** Селекційна робота спрямована на створення сортів, толерантних до сучасних гербіцидних програм, що спрощує технологію вирощування та знижує витрати на боротьбу з бур'янами.
- **Технологічність вирощування.** Рівномірне дозрівання, оптимальна висота рослин і висота прикріплення нижніх бобів забезпечують ефективне механізоване збирання з мінімальними втратами. Сорти адаптовані під наявну в господарствах техніку.
- **Агрономічна цінність в сівозміні.** Соя, як бобова культура, збагачує ґрунт азотом завдяки симбіозу з бульбочковими бактеріями, покращуючи родючість для наступних культур та знижуючи потребу в азотних добривах.

ПОРТФОЛІО СОРТІВ COÏ LIDEA

Назва гібрида		ЕС КОМАНДОР	ЕС КОМПОЗИТОР	ЕС ВІЗИТОР
Група стиглості		Дуже ранній, 000	Дуже ранній, 000	Ранній, 00
Тип розвитку		Напівдетермінантний	Індетермінантний	Напівдетермінантний
Кількість теплових одиниць (CHU), 0C		2400	2500	2550
Кількість днів до збирання		90-95	100-105	105-110
Вміст білка, %		40-41	40-41	39-40
Вміст олії, %		20-21	22-23	21-22
Висота рослин, см		75-78	85-90	86-90
Висота кріплення нижнього боба, см		11-12	14-15	9-10
Маса 1000 насінин, г		185-190	190-195	190-195
Колір рубчика		жовтий	жовтий	світло-коричневий
Енергія початкового розвитку		7	7	9
Стійкість до вилягання		8	9	8
Стійкість до осипання		7	8	8
Толерантність до склеротиніозу		7	8	8
Чутливість до д.р.	Пендиметалін			
	Метрибузин			
	Метоброумурон			

* За умови дотримання технології та рівномірності розташування рослин у рядку.

ЕС МЕНТОР	ЛІД КОНСТРУКТОР	ЕС ДИРЕКТОР
Ранній, 00	Ранній, 00	Ранній, 00
Напівдетермінантний	Напівдетермінантний	Напівдетермінантний
2600	2645	2650
105-115	110-115	115-122
42-43	41-42	40-41
20-21	20-21	20-21
75-80	83-85	82-85
10-11	10-11	11-12
195-200	180-185	185-190
жовтий	сірий	жовтий
7	7	7
9	8	9
9	8	9
9	7	8

Дуже чутливий

Середня чутливість

Низька чутливість

Нечутливий

ЕС КОМАНДОР

Завжди ранній та високий врожай!



ПЕРЕВАГИ

- Світлий рубчик на насінні дає можливість використовувати в харчовій промисловості
- Високий вміст протеїну дає перевагу для подальшої переробки
- Раннє звільнення поля та уникнення втрат врожаю завдяки ультраранній групі стиглості (000)

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ
Висота кріплення нижнього боба: **11-12 см**

НАСІНИНА
Основне забарвлення оболонки: **жовте**
Забарвлення рубчика: **жовте**



Форма насінини
куляста



Маса 1000
185-190

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження: **350-450 тис./га**
Ширина міжряддя: **12,5-15-30**

Достатнє зволоження: **600-650 тис./га**
Ширина міжряддя: **12,5-15-30**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:
000 (ультраранній)


Кількість теплових
одиниць (СНУ):
2400 °C

Зона вирощування:
Північний Степ,
Лісостеп, Полісся



Вміст білка: **40-41%** | Вміст олії: **20-21%**

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Чутливість до гербіцидів із діючою речовиною:

Пендиметалін	Дуже чутливий
Метрибузин	Нечутливий
Метобромурон	Нечутливий

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не застосовувати препарати з діючою речовиною – Пендиметалін



Скауйте, щоб дізнатись
всередині

ЕС КОМПОЗИТОР

Новий представник сорту сої з раннім отриманням високого врожаю



ПЕРЕВАГИ

- Високі якісні показники та світла насінина роблять сорт рекомендованим для харчових цілей
- Раннє звільнення поля та уникнення втрат врожаю завдяки ультраранній групі стиглості (000)
- Гарне збереження врожаю завдяки відмінній стійкості до розтріскування бобів

ОСОБЛИВОСТІ

МОРФОЛОГІЯ
Висота кріплення нижнього боба: **14-15 см**

НАСІНИНА
Основне забарвлення оболонки: **жовте**
Забарвлення рубчика: **жовте**



Форма насінини
кулясто-плеската



Маса 1000
190-195

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження: **350-450 тис./га**
Ширина міжряддя: **12,5-15-30**

Достатнє зволоження: **650-700 тис./га**
Ширина міжряддя: **12,5-15-30**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:
000 (ультраранній)


Кількість теплових
одиниць (СНУ):
2500 °C

Зона вирощування:
Північний Степ,
Лісостеп, Полісся



Вміст білка: **40-41%** | Вміст олії: **22-23%**

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Чутливість до гербіцидів із діючою речовиною:

Пендиметалін	Низька чутливість
Метрибузин	Дуже чутливий
Метобромурон	Низька чутливість

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не застосовувати препарати з діючою речовиною – Метрибузин



Скауйте, щоб дізнатись
всередині

ЕС ВІЗИТОР

Зберігає продуктивність навіть в умовах обмеженого запасу вологи

ПЕРЕВАГИ

- Впевненість у збереженні врожаю завдяки стійкості до хвороб та розтріскуванню бобів
- Ранній високий врожай дає можливість отримати ранній прибуток
- Низька чутливість до гербіцидів робить сорт універсальним для різних систем захисту від бур'янів

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ

Висота кріплення нижнього боба: **9-10 см**



НАСІНИНА

Основне забарвлення оболонки: **жовте**
Забарвлення рубчика: **світло-коричневе**



Форма насінини
кулясто-плеската



Маса 1000
190-195

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження: **350-450 тис./га**
Ширина міжряддя: **12,5-15-45**

Достатнє зволоження: **550-600 тис./га**
Ширина міжряддя: **12,5-15-45**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:
00 (ранній)


Кількість теплових
одиниць (СНУ):
2550 °C

Зона вирощування:
Лісостеп, Полісся



Вміст білка: **39-40%** | Вміст олії: **21-22%**

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Чутливість до гербіцидів із діючою речовиною:

Пендиметалін	Нечутливий
Метрибузин	Низька чутливість
Метобромурон	Нечутливий



Скануйте, щоб дізнатись врожайність

ЕС МЕНТОР

Завжди працює на високу якість!



ПЕРЕВАГИ

- Впевненість в отриманні прибутку за рахунок високої стабільності врожаю
- Придатність для харчових цілей завдяки світлому рубчику на насінні
- Високий вміст протеїну (42,3%) робить сорт цінним для подальшої переробки

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ

Висота кріплення нижнього боба: **10-11 см**



НАСІНИНА

Основне забарвлення оболонки: **жовте**
Забарвлення рубчика: **жовте**



Форма насінини
кулясто-плеската



Маса 1000
195-200

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження: **350-450 тис./га**
Ширина міжряддя: **12,5-15-45**

Достатнє зволоження: **450-500 тис./га**
Ширина міжряддя: **25-35-45**

Достатнє зволоження: **500-550 тис./га**
Ширина міжряддя: **19-30**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:
00 (ранній)


Кількість теплових
одиниць (СНУ):
2600 °C

Зона вирощування:
Лісостеп, Полісся



Вміст білка: **42-43%** | Вміст олії: **20-21%**

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ




Чутливість до гербіцидів із діючою речовиною:

Пендиметалін	Середня чутливість
Метрибузин	Дуже чутливий
Метобромурон	Середня чутливість

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не застосовувати препарати з діючою речовиною – Метрибузин



Скануйте, щоб дізнатись врожайність

ЛІД КОНСТРУКТОР

Універсальність в класичному захисті сої



ПЕРЕВАГИ

- Максимальне розкриття потенціалу в інтенсивних умовах
- Оптимальна група стиглості дозволяє збирати високий врожай без втрат в будь-яких регіонах
- Високий попит на товарне зерно завдяки високому вмісту білку в насінні

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ

Висота кріплення нижнього боба: **10-11 см**



НАСІНИНА

Основне забарвлення оболонки: **світле**
Забарвлення рубчика: **сіре**



Форма насінини
округлоплеската



Маса 1000
180-185

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження: **350-450 тис./га**
Ширина міжряддя: **12,5-15-45**

Достатнє зволоження: **550-600 тис./га**
Ширина міжряддя: **12,5-15-45**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:
00 (ранній)


Кількість теплових
одиниць (СНУ):
2645 °C

Зона вирощування:
Лісостеп, Полісся



Вміст білка: **41-42%** | Вміст олії: **20-21%**

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Чутливість до гербіцидів із діючою речовиною:

Пендиметалін	Нечутливий
Метрибузин	Середня чутливість
Метобромурон	Низька чутливість



Скануйте, щоб дізнатись врожайність

ЕС ДИРЕКТОР

Головний лідер



ПЕРЕВАГИ

- Придатність для харчових цілей завдяки світлому рубчику на насінні
- Впевненість в отриманні прибутку за рахунок високої стабільності врожаю
- Низька чутливість до гербіцидів робить сорт універсальним для різних систем захисту від бур'янів

ОСОБЛИВОСТІ



МОРФОЛОГІЯ

Висота кріплення нижнього боба: **11-12 см**



НАСІНИНА

Основне забарвлення оболонки: **світле**
Забарвлення рубчика: **жовте**



Форма насінини
округлоплеската



Маса 1000
185-190

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ПОСІВУ

Недостатнє зволоження: **350-450 тис./га**
Ширина міжряддя: **12,5-15-45**

Достатнє зволоження: **550-600 тис./га**
Ширина міжряддя: **12,5-15-45**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості:
00 (ранній)


Кількість теплових
одиниць (СНУ):
2650 °C

Зона вирощування:
Лісостеп, Полісся



Вміст білка: **40-41%** | Вміст олії: **20-21%**

АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



Чутливість до гербіцидів із діючою речовиною:

Пендиметалін	Нечутливий
Метрибузин	Низька чутливість
Метобромурон	Низька чутливість




Скануйте, щоб дізнатись врожайність

ПЕРЕВАГИ СОРТІВ ЛЮЦЕРНИ LIDEA

Люцерна — цінна багаторічна бобова кормова культура, основа сучасного тваринництва та ефективного кормовиробництва. Завдяки унікальному поєднанню високої поживності та здатності збагачувати ґрунт азотом, люцерна є незамінним елементом сталого землеробства.

Наразі портфель Lidea представлений сортом Чапка, який відмінно адаптований до умов вирощування в Україні.

СОРТ
ЛЮЦЕРНИ



- **Високий потенціал продуктивності.** Сорти Lidea забезпечують врожайність зеленої маси 400-600 ц/га та сіна 80-120 ц/га за сезон. Багаторічне використання посівів гарантує стабільну кормову базу протягом 5-7 років, що робить люцерну найбільш економічно вигідною кормовою культурою.
- **Виняткова поживна цінність.** Вміст сирого протеїну в сухій речовині досягає 18-22%, що забезпечує високу якість кормів. Збалансований амінокислотний склад робить люцерну ідеальним компонентом раціонів для великої рогатої худоби та інших сільськогосподарських тварин.
- **Чудові якості для силосування.** Завдяки високому вмісту білків та оптимальній структурі рослин, люцерна легко силосується, забезпечуючи тривале зберігання поживних речовин. Це дозволяє забезпечити якісними кормами тварин протягом усього року.
- **Толерантність до несприятливих умов.** Потужна коренева система (до 3-4 метрів) дозволяє люцерні витримувати посушливі періоди та ефективно використовувати ґрунтову вологу з глибоких шарів. Це забезпечує стабільне виробництво кормів навіть у несприятливі роки.
- **Низькі втрати при заготівлі та зберіганні.** Сорти Lidea характеризуються міцним листовим апаратом, що мінімізує втрати листя під час косіння, ворущіння та заготівлі сіна. Це забезпечує збереження максимальної кількості поживних речовин у готовому кормі.
- **Агрономічна цінність.** Як бобова культура, люцерна фіксує до 200-300 кг азоту на гектар щорічно, значно покращуючи родючість ґрунту. Після розорювання люцернового поля наступні культури отримують значну кількість доступного азоту.

ЧАПКА

5 років і більше на вашому полі!



Ефективний 3-5 років



Висока холодостійкість

ПЕРЕВАГИ

- Висока рентабельність за рахунок дуже високої продуктивності вегетативної маси (14-17 т/га)
- Впевненість в отриманні високих показників завдяки адаптивності до стресових умов вирощування
- Стійкий до вилягання
- Висока якість корму завдяки стійкості до хвороб

ОСОБЛИВОСТІ

Завдяки пізньому весняному росту, перший укіс буде легше провести на найкращій стадії для отримання високої якості.

Підходить для 2 або 3 укосів на рік. Тривалість ефективного використання посіву складає 3-5 років.



Норма висіву

18-20 кг/га

(еквівалент 9-10 млн. насінин/га)

ВИКОРИСТАННЯ

Скошування:




Суміш:



Пасовище:



АГРОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Холодостійкість дозволяє посів в літньо-осінній період та продовжити термін використання



Скажіть, щоб дізнатись про якість

МИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ



Офіційна сторінка в Facebook —
www.facebook.com/lidea.ua



Офіційна сторінка в TikTok —
https://www.tiktok.com/@lidea_seeds_ua



Офіційна сторінка в Instagram —
www.instagram.com/lidea_seeds_ukraine



Офіційний Telegram-канал —
<https://t.me/LideaSeedsUA>



Офіційний канал в YouTube —
www.youtube.com/c/LideaSeedsUkraine



КОНТАКТИ РЕГІОНІВ

ПІВНІЧНИЙ РЕГІОН	Андрій Шашков регіональний представник у Київській області (правий берег) 38 067 415 93 48 andrii.shashkov@lidea-seeds.com	Вадим Щербина регіональний представник у Полтавській області (північна частина) 38 067 415 94 08 vadym.shcherbyna@lidea-seeds.com	Олександр Осетров регіональний представник у Полтавській області (південна частина) 38 067 415 94 38 oleksandr.osietrov@lidea-seeds.com
Руслан Корольчук керівник Північного регіону 38 067 415 74 01 ruslan.korolchuk@lidea-seeds.com	Олександр Піщаний регіональний представник у Київській області (лівий берег) 38 067 415 94 76 oleksandr.pishchanyi@lidea-seeds.com	Юрій Дзюба регіональний представник у Чернігівській області 38 067 483 40 81 yurii.dziuba@lidea-seeds.com	Сергій Махно технічний експерт у Північному регіоні 38 067 218 16 63 sergey.makhno@lidea-seeds.com

ПІВДЕННИЙ РЕГІОН	Валерій Святецький провідний менеджер у Південному регіоні 38 067 928 75 45 valerii.sviatetskyi@lidea-seeds.com	Ігор Гаращенко регіональний представник у Черкаській області (східна частина) 38 067 239 83 61 ihor.harashchenko@lidea-seeds.com	Віктор Славінський регіональний представник у Кіровоградській області 38 067 415 95 48 viktor.slavinskyi@lidea-seeds.com
Андрій Пархомчук керівник Південного регіону 38 067 232 27 97 andriy.parkhomchuk@lidea-seeds.com	Анатолій Коптев регіональний представник у Кіровоградській області (східна частина) 38 067 456 02 81 anatolii.koptiev@lidea-seeds.com	Олег Керезвас регіональний представник у Черкаській (західна частина) 38 067 515 32 35 kerezvas.oleg@lidea-seeds.com	Максим Довгань регіональний представник у Миколаївській області 38 067 679 59 89 maksym.dovhan@lidea-seeds.com
	Владислав Коба регіональний представник у Кіровоградській області (західна частина) 38 067 815 64 89 vladyslav.koba@lidea-seeds.com	Олег Коноваленко регіональний представник у Миколаївській області 38 067 815 64 76 oleh.konovalenko@lidea-seeds.com	Ігор Болюк технічний експерт у Південному регіоні 38 067 815 64 87 ihor.boliuk@lidea-seeds.com
		Вадим Роєнко регіональний представник у Одеській області 38 067 523 28 22 vadym.roienko@lidea-seeds.com	

ЗАХІДНИЙ РЕГІОН	Роман Колесніченко провідний менеджер у Західному регіоні 38 067 656 90 76 roman.kolesnichenko@lidea-seeds.com	Дмитро Петрук регіональний представник у Західному регіоні (західна частина) 38 067 469 14 00 dmytro.petruk@lidea-seeds.com	Сергій Орицин регіональний представник у Західному регіоні (центральна частина) 38 067 406 38 96 serhii.oryshchyn@lidea-seeds.com
Валерій Бондаренко керівник Західного регіону 38 067 235 09 18 valerii.bondarenko@lidea-seeds.com	Богдан Вишинський регіональний представник у Вінницькій області (північна частина) 38 067 447 69 20 bohdan.vyshynskyi@lidea-seeds.com	Ігор Боклажко регіональний представник у Західному регіоні (південна частина) 38 067 415 74 78 ihor.boklazhko@lidea-seeds.com	Євгеній Єрмоленко регіональний представник у Житомирській області 38 067 415 92 51 yevheniii.yermolenko@lidea-seeds.com
	Олександр Козак регіональний представник у Вінницькій області (західна частина) 38 067 679 57 10 oleksandr.kozak@lidea-seeds.com	Михайло Гоцкалюк регіональний представник у Рівненській та Волинській областях 38 067 247 18 90 mykhailo.hodskaliuk@lidea-seeds.com	Володимир Солом'яний технічний експерт у Західному регіоні 38 067 415 92 94 volodymyr.solomianyi@lidea-seeds.com
	Олександр Кузьма регіональний представник у Вінницькій області (південна частина) 38 067 534 39 00 oleksandr.kuzma@lidea-seeds.com		

СХІДНИЙ РЕГІОН	Олексій Остапенко регіональний представник у Дніпропетровській області (західна частина) 38 067 343 75 35 alexey.ostapenko@lidea-seeds.com	Руслан Кравченко регіональний представник у Запорізькій та Дніпропетровській областях (східна частина) 38 067 249 25 06 ruslan.kravchenko@lidea-seeds.com	Олег Мацедон регіональний представник у Харківській області 38 067 515 31 39 oleh.matsedon@lidea-seeds.com
Артем Якімін керівник Східного регіону 38 067 329 50 56 artem.yakimin@lidea-seeds.com	Олександр Довженко регіональний представник у Дніпропетровській області (центральна частина) 38 067 957 73 99 oleksandr.dovzhenko@lidea-seeds.com	Олександр Хонахбєєв регіональний представник у Донецькій та Харківській областях (південна частина) 38 067 247 18 55 olexander.khonakhbyeyev@lidea-seeds.com	Сергій Вітцівський технічний експерт у Східному регіоні 38 067 815 64 80 serhii.vittsivskyi@lidea-seeds.com

ВІДДІЛ ПО РОБОТІ З ДИСТРИБУЦІЄЮ	ВІДДІЛ ПО РОБОТІ З КЛЮЧОВИМИ КЛІЄНТАМИ
Олексій Мельник керівник відділу дистриб'юції 38 067 325 10 96 olexiy.melnik@lidea-seeds.com	Сергій Рождественський керівник відділу по роботі з ключовими клієнтами 38 096 351 13 69 serhii.rozhdestvenskyi@lidea-seeds.com
Наталія Закройщик менеджер по роботі з дистриб'юцією 38 067 384 74 05 natalia.zakroishchyk@lidea-seeds.com	Ростислав Іщенко менеджер по роботі з ключовими клієнтами у Центральному та Південному регіоні 38 067 415 93 04 rostislav.ishcenko@lidea-seeds.com
	Олександр Зінченко менеджер по роботі з ключовими клієнтами у Західномк регіоні 38 067 415 73 16 oleksandr.zinchenko@lidea-seeds.com
	Іван Черниш менеджер по роботі з ключовими клієнтами у Східному регіоні 38 067 463 67 07 ivan.chernysh@lidea-seeds.com

ДЛЯ НОТАТОК

Lined area for notes.

03022, м. Київ,
вул. Братів Чучупаків, 9
e-mail: kiev.seeds@lidea-seeds.com

www.lidea-seeds.com.ua