

2026

Каталог насіння

КУКУРУДЗА ТА СОНЯШНИК

ЗАВЖДИ
ПОРУЧ
З ВАМИ



www.cropscience.bayer.ua

ПОРТФОЛІО ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ





СОНЯШНИК



КУКУРУДЗА



ACCELERON®



СИСТЕМИ ЗАХИСТУ



CLIMATE FIELDVIEW™



КОМАНДА



Зміст

Особливість селекції DEKALB®	32
Основні переваги насіння DEKALB®	33
Комплексне рішення для кукурудзи	34
Концепція Field Shield	36
Підбір густоти гібрида з урахуванням характеристики поля	38
Реакція гібридів на загущення	39
Боротьба з підробками	40
Портфоліо гібридів кукурудзи 2026	42

ДКС 3747 FS НОВИНКА	44	ДКС 4031	78
ДКС 3937 НОВИНКА	46	ДКС 3969	80
ДКС 4391 ВАКСІ НОВИНКА	48	ДКС 4098 FS	82
ДКС 4533 НОВИНКА	50	ДКС 4014	84
ДКС 4741 НОВИНКА	52	ДКС 3939	86
ДКС 4933 НОВИНКА	54	ДКС 4109	88
ДКС 5148 FS НОВИНКА	56	ДКС 4125	90
		ДКС 4433	92
ДКС 3247	58	ДКС 4391 FS	94
ДКС 3402 FS	60	ДКС 4598 FS	96
ДКС 3400	62	ДКС 4712	98
ДКС 3527	64	ДКС 4897	100
ДКС 3609	66	ДКС 5075 FS	102
ДКС 3796 FS	68	ДКС 5206	104
ДКС 3730	70		
ДКС 3805 FS	72		
ДКС 3710	74		
ДКС 3972 FS	76		

ОСОБЛИВІСТЬ СЕЛЕКЦІЇ DEKALB®

Селекціонери DEKALB® створюють нові насіннєві продукти для аграріїв, які працюють на великих площах. Мета цієї роботи полягає в тому, щоб ідентифікувати та відстежити характеристику, яка може допомогти рослині краще реалізувати свій потенціал у конкретних умовах вирощування. Цей процес потрібно повторювати протягом кількох поколінь рослин, аби переконатися в тому, що бажану ознаку успішно вдосконалено. Передові технології, генетика та дослідницька мережа DEKALB® дають змогу значно прискорювати процес удосконалення зародкової плазми й використовувати найкращий генетичний матеріал і генетичну різноманітність з усього світу.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОДУКТИ ТА КОРИСНА АНАЛІТИКА

Цифрові технології (від датчиків до супутників і автоматизованих зрошувальних систем) використовують для створення передових продуктів та надання ефективних рекомендацій, щоб підвищити стабільність сільськогосподарського виробництва.

АВТОМАТИЗОВАНЕ МАРКУВАННЯ НАСІННЯ ДЛЯ ГЕНЕТИЧНОГО КАРТУВАННЯ

Забезпечує селекціонерів інформацією про кожну насінину: з великого генофонду насіннєвого матеріалу за короткий час вибирають потенційно цінні продукти, які будуть максимально адаптовані до реальних польових умов.



ІННОВАЦІЇ У ПРАКТИЧНИХ ВИПРОБУВАННЯХ

Робота з інноваційними цифровими партнерами, зокрема з The Climate Corporation — дочірньою компанією ТОВ «Байєр», та передовими технологіями дає змогу селекціонерам комбінувати безліч наборів даних для ефективнішого використання ресурсів і визначення найкращих продуктів.

АНАЛІТИЧНІ ПРОГНОЗИ НА ОСНОВІ ТОЧНИХ ДАНИХ

Збільшують кількість досліджуваних продуктів на початку селекційного процесу та визначають, які продукти є найкращими для тестування в конкретних умовах. Допмагають селекціонерам робити більш обґрунтований вибір на початкових етапах роботи, забезпечуючи більш тривалий термін випробування в конкретних умовах перед виходом на ринок.

Більш ніж 120 локацій у понад 25 країнах, що використовують глобальну зародкову плазму, щоб визначити генетичні характеристики, які найкраще відповідають конкретним умовам

Прийняття рішень на основі ефективного аналізу даних у стисліші терміни, що дає змогу проводити випробування у більш різноманітних ґрунтово-кліматичних умовах

Рекомендації аграріям щодо підвищення врожаїв та мінімізації ризиків із застосуванням методів і прийомів сучасного сільськогосподарського виробництва

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ НАСІННЯ DEKALB®

УРОЖАЙНІСТЬ

Досягнення максимального потенціалу врожайності з використанням інноваційних підходів. Нове покоління гібридів є втіленням інновацій у селекційному процесі, які покращують їхню адаптивність та пластичність, забезпечуючи прибутковість за будь-яких умов вирощування.

СТАБІЛЬНІСТЬ

Отримання з року в рік стабільного рівня врожайності навіть за умов лімітованого ресурсу ґрунтової вологи та підвищеного впливу повітряної посухи.

ВОЛОГОВІДДАЧА

Використання гібридів зі швидкими темпами вологовіддачі зерна в качанах перед збиранням дає змогу максимально реалізувати тепловий біокліматичний ресурс для гібридів із вищим ФАО, а також заощадити енергетичні витрати на його досушування.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Забезпечення додаткового врожаю і доходу завдяки ефективному захисту від комплексу хвороб, які поширюються через насіння.

ПОТУЖНА КОРЕНЕВА СИСТЕМА ТА СТЕБЛО

Гарантоване збереження потенційно можливих втрат внаслідок вилягання завдяки утримувальній здатності стебла та добре розвинутій кореневій системі, а також можливість значного пролонгування термінів збирання культури.



ЗАВЖДИ ПОРУЧ — ІЗ КОМПЛЕКСНИМ АСОРТИМЕНТОМ

Наші рішення гарантують, що ми завжди будемо поруч у вашій подорожі: від планування сезону, сівби, боротьби з бур'янами, хворобами та шкідниками і до збирання врожаю й аналізування сезону.

6 ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ

Оберіть правильний час і насолоджуйтесь успішним збиранням урожаю.

CLIMATE
FIELDVIEW
Yield Map

5 БОРІТЬБА З ХВОРОБАМИ ТА ШКІДНИКАМИ


Контролюйте шкідники та інші загрози на ваших полях.




CLIMATE
FIELDVIEW



1



6



5

CLIMATE

FIELDVIEW

ЦИФРОВИЙ ПАРТНЕР У ВАШІЙ ПОДОРОЖІ:

FieldView™ має функції, які допоможуть вам на кожному етапі протягом сезону.

1 ПЛАНУВАННЯ

Спираючись на знання, отримані минулого сезону, виберіть найкращі гібриди для ваших умов вирощування.



CLIMATE
FIELDVIEW

Seed Script



2 СІВБА

Виберіть найкращу густоту посіву для своїх полів і захистіть свої інвестиції за допомогою повної пропозиції щодо вирощування.



acceleron

CLIMATE
FIELDVIEW

3 БОРОТЬБА З БУР'ЯНАМИ

Очистіть свої поля від бур'янів та оберіть найкраще рішення з-поміж наших високоєфективних гербіцидів.

АДЕНГО»

ЛАУДІС

Мерлін
Флекс дуо

Раундап

МайсТер
пауер

4 МОНІТОРИНГ ПОСІВІВ ТА УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

Контролюйте свої поля — на основі супутникових даних: стежте за станом здоров'я посівів та перевіряйте рівень випаровування.

CLIMATE
FIELDVIEW

Maps

КОНЦЕПЦІЯ FIELD SHIELD

Field Shield — концепт максимально ефективного використання інноваційної генетики DEKALB® у протидії абіотичним факторам упродовж активної вегетації кукурудзи для вбезпечення ризиків непрогнозованого зниження потенціалу продуктивності гібридів та гарантії найкращого застосування лімітованого або незбалансованого ресурсу функціонування біологічних систем.

Гібриди з логотипом Field Shield — відселектовані шляхом багаторівневих оцінок, які синергічно поєднують у своїх геномах стійкі генетичні комплекси, що зумовлюють стабільно стійке проходження всіх фізіологічних процесів за несприятливих умов впливу зовнішніх факторів середовища впродовж усього вегетаційного періоду та створюють передумови реалізації максимально досяжного потенціалу продуктивності.



НОВЕ РІШЕННЯ
БРЕНДУ DEKALB®
ВІД КОМПАНІЇ
«БАЙЄР»



FIELD SHIELD

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРИДІВ FIELD SHIELD

- Покращена функціональність ферментних систем для регулювання процесів фотосинтезу в стресових умовах (перепади температур та зволоження).
- Поліпшена архітектура рослин і саморегуляція транспіраційного коефіцієнта, що стабілізує ефективність синтезу органічної речовини.
- Покращене співвідношення продуктивної й непродуктивної частки врожаю на користь зернової частки.
- Висока толерантність до основних захворювань листків, стебел і качана та сильна регенераційна здатність тканин.
- Збалансоване поєднання рядності, кількості зерен у ряді і питомої маси зерна в качані, що мінімізує ризики впливу стресу протягом періоду цвітіння — формування зерна.
- Підвищена життєздатність пилових зерен та стовпчиків приймочок за умов водного стресу й зниженої відносної вологості повітря.
- Ефективна коренева система та її здатність забезпечувати кращу терморегуляцію рослин на ранніх і критичних стадіях росту й розвитку рослин.

ПІДБІР ГУСТОТИ ГІБРИДА З УРАХУВАННЯМ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЯ

Густоту посіву (норму висіву) обирають відповідно до конкретного гібрида та умов вирощування, оскільки кожен гібрид по-різному реагує на польові умови й підібрану густоту.


У технологічних центрах DEKALB® ми ретельно випробовуємо наші гібриди з різними густотами та в різних умовах вирощування. Ми отримуємо тисячі вимірювань для створення графіків норм реакції на густоту сівби для кожного гібрида DEKALB®, щоб оцінити їх поведінку в різних ґрунтово-кліматичних умовах і визначити оптимальну густоту.

Застосування цих рекомендацій допомагає максимізувати врожайність.

Показниками врожайності кукурудзи є кількість качанів на гектар, рядів зерен у качані, числа зерен у ряду та маса зерна з качана. На ці показники впливають генетика, технологічні заходи й навколишнє середовище. Гібриди мають індивідуальну реакцію на довкілля та густоту, що пов'язано зі здатністю підтримувати компоненти врожайності за високої або зниженої густоти стояння рослин.

Гібриди кукурудзи з вищим ступенем компенсаторної здатності можуть збільшувати розмір качана у відповідь на меншу густоту стояння рослин (блакитний профіль), забезпечуючи такий самий рівень урожайності, як і за вищих густот. Гібриди зі стабільним або «фіксованим» типом качана, як правило, формують вищу врожайність за умови збільшення густоти стояння рослин.

РЕАКЦІЯ ГІБРИДІВ НА ГУСТотУ




РЕАКЦІЯ ГІБРИДІВ НА ЗАГУЩЕННЯ


ВИБІР ГІБРИДА

ВИСОКА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ЗАГУЩЕННЯ

Розмір качанів залишається стабільним за різної густоти посіву.




Гібрид 1 дає змогу отримати максимальний урожай за густоти посіву 85 000 рослин/га




ВИСОКА ЧУТЛИВІСТЬ ДО ЗАГУЩЕННЯ

Що вище густота, то більше змінюється розмір качана.



Гібрид 2 дає змогу отримати максимальний урожай за густоти посіву 70 000 рослин/га



НАСІННЯ БАЙЄР DEKALB® ТЕПЕР ЗАХИЩЕНЕ ГОЛОГРАМОЮ



**Чи можна підробити якість?
Звичайно, ні. Але дехто все одно намагається.**


З одного боку, ми мали б пишатися цим фактом. Адже зрештою це доказ вашої довіри до нашого насіння. З іншого – ви заслуговуєте на справжній потенціал оригінального насіння Bayer. Саме тому мішки з насінням DEKALB® тепер постачаються із захисною голограмою Bayer Safety Seal, яка дає змогу легко перевірити оригінальність насіння Bayer та уникнути підробок. Захисна голограма Safety Seal розміщена на нижній частині мішків.




Як працює захист мішків?

Захисна пломба містить голограму з хрестом Bayer та унікальним QR-кодом. Цей QR-код можна відсканувати за допомогою додатку Bayer Seal Scan. Зісканувавши QR-код, ви відразу отримаєте інформацію, чи насіння оригінальне.


Завантажте безкоштовний додаток Bayer Seal Scan з AppStore (для iOS) або PlayMarket (для Android). У ньому також можна перевірити оригінальність засобів захисту рослин Bayer.




Відскануйте QR-код на голограмі та миттєво дізнайтеся результат. Якщо QR-код було відскановано забагато разів, ви отримаєте відповідне повідомлення. Якщо виникли сумніви, будь ласка, зверніться до представника компанії «Байєр».



Код дійсний



Код невідомий.
Додаток не може перевірити код.



Це підробка.
Не використовуйте цей продукт та повідомте нас.

Байєр не замовляє перетруєння чи будь-яку іншу додаткову обробку насіння, що призводить до його перепакування. Саме на насіння в оригінальній упаковці, придбане в наших офіційних партнерів, поширюється гарантія виробника та технічна підтримка професійної команди «Байєр».

Перевірити перелік партнерів можна у нас на сайті:
www.cropscience.bayer.ua

ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ 2026

НАЗВА ГІБРИДА	ФАО	ТИП ЗЕРНА	ГРУПА СТИГЛОСТІ
ДКС 3747 FS* НОВИНКА	260	Зубовидний	Середньорання
ДКС 3937 НОВИНКА	290	Зубовидний	Середньорання
ДКС 4391 ВАКСІ НОВИНКА	350	Восковидний	Середньопізня
ДКС 4533 НОВИНКА	360	Зубовидний	Середньопізня
ДКС 4741 НОВИНКА	370	Зубовидний	Середньопізня
ДКС 4933 НОВИНКА	390	Зубовидний	Середньопізня
ДКС 5148 FS* НОВИНКА	410	Зубовидний	Пізностигла
ДКС 3247	200	Зубовидний	Ранньостигла
ДКС 3402 FS*	230	Зубовидний	Середньорання
ДКС 3400	240	Зубовидний	Середньорання
ДКС 3527	250	Зубовидний	Середньорання
ДКС 3609	260	Зубовидний	Середньорання
ДКС 3796 FS*	270	Зубовидний	Середньорання
ДКС 3730	280	Зубовидний	Середньорання
ДКС 3805 FS*	280	Зубовидний	Середньорання
ДКС 3710	290	Зубовидний	Середньорання
ДКС 3972 FS*	300	Зубовидний	Середньостигла
ДКС 4031	310	Зубовидний	Середньостигла
ДКС 3969	310	Зубовидний	Середньостигла
ДКС 4098 FS*	310	Зубовидний	Середньостигла
ДКС 4014	310	Зубовидний	Середньостигла
ДКС 3939	320	Зубовидний	Середньостигла
ДКС 4109	320	Зубовидний	Середньостигла
ДКС 4125	330	Зубовидний	Середньостигла
ДКС 4433	340	Зубовидний	Середньостигла
ДКС 4391 FS*	350	Зубовидний	Середньопізня
ДКС 4598 FS*	360	Зубовидний	Середньопізня
ДКС 4712	370	Зубовидний	Середньопізня
ДКС 4897	380	Зубовидний	Середньопізня
ДКС 5075 FS*	410	Зубовидний	Пізня
ДКС 5206	420	Зубовидний	Пізня

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДА						РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ		
Стабільність та пластичність	Посухоустійкість	Початкова енергія росту	Стійкість до фузаріозу стебла / кінча	Вологовіддача	Холодостійкість	Посушливі умови	Умови нестійкого зволоження	Умови достатнього зволоження
8	8	9	8	8	9	50 000 – 55 000	70 000 – 75 000	75 000 – 80 000
8	8	9	9	8	9	–	65 000 – 750000	75 000 – 85 000
8	8	8	9	8	8	50 000 – 55 000	60 000 – 65 000	70 000 – 75 000
9	9	8	9	8	8	50 000 – 55 000	70 000 – 75 000	75 000 – 80 000
8	8	9	9	8	8	50 000 – 60 000	65 000 – 70 000	70 000 – 75 000
8	8	7	8	9	9	50 000 – 60 000 (на зрошенні: 85 000 – 95 000)	65000-75000	75000-80000
9	9	8	9	8	9	50 000 – 60 000 (на зрошенні: 80 000 – 90 000)	60 000 – 70 000	70 000 – 75 000
8	7	8	8	8	9	–	70 000 – 75 000	75 000 – 80 000
8	8	8	9	8	9	–	65 000 – 70 000	70 000 – 75 000
8	7	9	9	8	9	–	75 000 – 80 000	75 000 – 80 000
9	8	9	9	8	9	55 000 – 60 000	70 000 – 75 000	75 000 – 80 000
9	7	8	9	9	9	–	65 000 – 70 000	70 000 – 75 000
8	8	9	9	8	8	–	60 000 – 70 000	70 000 – 75 000
9	8	8	9	9	8	55 000 – 60 000	65 000 – 70 000	75 000 – 80 000
9	8	9	8	9	9	50 000 – 60 000	60 000 – 65 000	65 000 – 75 000
8	8	9	9	8	8	–	65 000 – 70 000	70 000 – 75 000
8	9	8	9	8	9	55 000 – 60 000	60 000 – 70 000	70 000 – 80 000
8	7	9	9	9	8	55 000 – 60 000	65 000 – 70 000	70 000 – 75 000
9	8	9	9	9	9	55 000 – 60 000	60 000 – 70 000	70 000 – 75 000
9	9	8	9	9	8	50 000 – 55 000 (85 000 – 90 000)**	60 000 – 65 000	75 000 – 80 000
9	9	8	8	9	8	50 000 – 55 000	55 000 – 60 000	65 000 – 75 000
9	9	8	9	7	9	55 000 – 65 000	65 000 – 75 000	70 000 – 80 000
8	8	8	9	9	8	–	60 000 – 65 000	70 000 – 75 000
9	9	9	9	7	8	55 000 – 65 000	65 000 – 70 000	70 000 – 75 000
8	8	7	9	8	8	55 000 – 60 000	65 000 – 70 000	70 000 – 75 000
8	9	9	8	9	9	50000 – 60000	65 000 – 70 000	75 000 – 80 000
9	9	8	9	7	9	50 000 – 60 000 (85 000 – 90 000)**	60 000 – 65 000	70 000 – 75 000
9	8	9	9	9	9	50 000 – 55 000	60 000 – 65 000	70 000 – 75 000
9	8	8	9	8	8	50 000 – 55 000 (80 000 – 90 000)**	60 000 – 65 000	65 000 – 70 000
8	8	9	9	8	8	50 000 – 55 000 (85 000 – 90 000)**	55 000 – 60 000	65 000 – 70 000
8	8	8	9	8	8	50 000 – 55 000 (85 000 – 95 000)**	60 000 – 65 000	65 000 – 70 000


* — FS (Field Shield), більш детальна інформація — на стор. 36–37

** — для зрошення

НОВИНКА

ДКС 3747 FS

ФАО 260



Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньорання**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності в групі середньоранніх гібридів
- Адаптивність до ґрунтів різного механічного складу
- Висока холодостійкість та енергія початкового росту

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача

6

7

8

9

Посухостійкість

6

7

8

9

Початкова енергія росту

6

7

8

9

Стабільність та пластичність

6

7

8

9

Стійкість до фузаріозу стебла/качана

6

7

8

9

Холодостійкість

6

7

8

9

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–55 000 шт./га**Умови нестійкого зволоження: **70 000–75 000 шт./га**Умови достатнього зволоження: **75 000–80 000 шт./га**


ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування:

Усі зониВідношення до ґрунтів:
для всіх типів ґрунтівРівень мінерального живлення:
середній, високийРекомендований основний обробіток ґрунту:
традиційний, мінімальний, No-tillageТемпература ґрунту в період сівби: **7°C**Відношення до монокультури:
витримує монокультуруВідношення до перестою:
витримує нетривалий перестійГібрид рекомендовано:
для зернового використання

Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3747 FS



■ Показники сезону 2024 р.

Показники врожайності у перерахунку
на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.

Дячук Володимир,
менеджер з технологій вирощування с.-г. культур,
компанія «Байєр»



ДКС 3747 характеризується високим потенціалом продуктивності у зонах достатнього та нестійкого зволоження і водночас може забезпечувати стабільний рівень урожайності в зонах із недостатнім зволоженням. Раннє цвітіння, добрий стартовий ріст, висока холодостійкість на ранніх стадіях, сильна коренева система роблять гібрид пластичним для різних умов вирощування. Гібрид адаптивного типу і може вирощуватися на ґрунтах легкого механічного складу.

НОВИНКА



ДКС 3937

ФАО 290

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньорання**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності в зонах достатнього та нестійкого зволоження
- Адаптивність до різних систем обробітку ґрунту
- Висока холодостійкість

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача

6 7 **8** 9

Посуhostійкість

6 7 **8** 9

Початкова енергія росту

6 7 8 **9**

Стабільність та пластичність

6 7 8 **9**

Стійкість до фузаріозу стебла/качана

6 7 **8** 9

Холодостійкість

6 7 8 **9**

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Умови нестійкого зволоження: **65 000–75 000 шт./га**Умови достатнього зволоження: **75 000–85 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування:
зона достатнього та нестійкого зволоження

Відношення до ґрунтів:
для всіх типів ґрунтів (за винятком піщаних)

Рівень мінерального живлення:
високий

Рекомендований основний обробіток ґрунту:
традиційний, мінімальний, Strip-till, No-tillage

Температура ґрунту в період сівби: **8°C**

Відношення до монокультури:
витримує монокультуру


Відношення до перестою:
витримує тривалий перестій

Гібрид рекомендовано:
для зернового та силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3937



■ Показники сезону 2024 р.

Показники врожайності у перерахунку
на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.

Чепур Анатолій,
менеджер з технологій вирощування с.-г. культур,
компанія «Байєр»



ДКС 3937 — середньоранній гібрид із високим потенціалом продуктивності та пластичністю переважно в зонах достатнього і нестійкого зволоження. Висока холодостійкість на початкових етапах росту та розвитку, сильна коренева система, інтенсивний стартовий ріст — характеристики гібрида, які забезпечують його стабільність під час вирощування за різних систем обробітку ґрунту та після різних попередників. Гібрид краще реалізує свій потенціал на високих фонах живлення. Рослини високорослі з вираженим ефектом «stay green» і високою якістю зерна, що дає змогу вирощувати його як на зерно, так і на силос.

НОВИНКА



ДКС 4391 ВАКСІ

ФАО 350

Тип зерна: **восковидний**
Група стиглості: **середньопізня**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Висока якість зерна (підвищений уміст амілопектину)
- Високий потенціал продуктивності
- Сильна коренева система та стебло

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–55 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **60 000–65 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування:
усі зони

Відношення до ґрунтів:
для всіх типів ґрунтів
(піщані — за умови достатнього вологозабезпечення)

Рівень мінерального живлення:
високий

Рекомендований основний обробіток ґрунту:
традиційний, мінімальний, Strip-till, No-tillage

Температура ґрунту в період сівби: **9°C**

Відношення до монокультури:
витримує монокультуру

Відношення до перестою:
витримує нетривалий перестій

Гібрид рекомендовано:
для зернового використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4391 ВАКСІ




**ОЧІКУЄМО ДАНІ
З ПОЛІВ**

Любар Віктор,
експерт з технологічного супроводу насіннєвого бізнесу,
компанія «Байєр»



Гібрид ДКС 4391 WX є унікальним завдяки поєднанню високої якості зерна і технологічних характеристик. Гібрид має високий потенціал урожайності та стабільність у різних біозонах, адаптований до різних систем обробітку ґрунту і попередників. Основні передумови отримання високих результатів: здорове та міцне стебло, сильна коренева система, пакет стійкості до хвороб стебла й качана.

НОВИНКА



ДКС 4533

ФАО 360

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньопізня**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Висока стабільність та пластичність в усіх зонах вирощування
- Висока посухостійкість
- Оптимізована архітектура рослин на користь продуктивної частки врожаю

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–55 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **65 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **75 000–80 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування:
усі зони

Відношення до ґрунтів:
для всіх типів ґрунтів
(піщані — за умови достатнього вологозабезпечення)

Рівень мінерального живлення:
середній, високий

Рекомендований основний обробіток ґрунту:
традиційний, мінімальний, Strip-till, No-tillage

Температура ґрунту в період сівби: **8°C**

Відношення до монокультури:
витримує монокультуру


Відношення до перестою:
витримує тривалий перестій

Гібрид рекомендовано:
для зернового використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4533



■ Показники сезону 2024 р.

■ Показники сезону 2023 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.

Стахів Мирослава,
менеджер з маркетингу,
компанія «Байєр»



ДКС 4533 — інновація в портфоліо DEKALB®! Гібрид, який забезпечує високий потенціал продуктивності та стабільність у різних ґрунтово-кліматичних зонах. ДКС 4533 рекомендований для вирощування також у посушливих умовах, завдяки своїй високій посухо- та жаростійкості. Гібрид толерантний до загущення, але в умовах недостатнього вологозабезпечення проявляє високу компенсаторну здатність за рахунок крупного і натурного зерна. Компактні за висотою рослини, сильна коренева система та здорове, міцне стебло забезпечують стійкість до вилягання і придатність до пізніх термінів збирання.

НОВИНКА



ДКС 4741

ФАО 370

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньопізня**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Висока стабільність та пластичність в зонах достатнього та нестійкого зволоження
- Висока енергія початкового росту
- Стійкість до хвороб стебла та качана

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача

6 7 **8** 9

Посуhostійкість

6 7 **8** 9

Початкова енергія росту

6 7 8 **9**

Стабільність та пластичність

6 7 8 **9**

Стійкість до фузаріозу стебла/качана

6 7 **8** 9

Холодостійкість

6 7 **8** 9

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–60 000 шт./га**Умови нестійкого зволоження: **65 000–70 000 шт./га**Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування:
зона достатнього та нестійкого зволоження

Відношення до ґрунтів:
Для всіх типів ґрунтів (піщані — за умови достатнього вологозабезпечення)

Рівень мінерального живлення:
середній, високий

Рекомендований основний обробіток ґрунту:
традиційний, мінімальний, Strip-till

Температура ґрунту в період сівби: **8°C**

Відношення до монокультури:
витримує монокультуру


Відношення до перестою:
витримує нетривалий перестій

Гібрид рекомендовано:
для зернового і силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4741



■ Показники сезону 2024 р.

Показники врожайності у перерахунку
на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.


Любар Віктор,
експерт з технологічного супроводу насіннєвого бізнесу,
компанія «Байер»



Гібрид ДКС 4741 характеризується високим потенціалом продуктивності у своїй групі стиглості і краще його реалізує в зонах достатнього та нестійкого вологозабезпечення. Пластичність і стабільність гібрида досягається завдяки високій енергії старту росту, сильній кореневій системі та високій стійкості до хвороб стебла і качана.

Гібрид ліпше вирощувати в нижніх діапазонах густот, де він краще реалізує свій потенціал. Висока натура зерна створює передумови хорошої посухостійкості на момент наливу зерна. Гібрид добре адаптований як до високих, так і середніх рівнів живлення, різних попередників і систем обробітку ґрунту.

НОВИНКА



ДКС 4933

ФАО 390

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньопізня**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності в зонах достатнього та нестійкого зволоження
- Сильна коренева система та міцне стебло
- Висока холодостійкість

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача

6 7 **8** 9

Посуhostійкість

6 7 **8** 9

Початкова енергія росту

6 **7** 8 9

Стабільність та пластичність

6 7 **8** 9

Стійкість до фузаріозу стебла/качана

6 7 8 **9**

Холодостійкість

6 7 8 **9**

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–60 000**(на зрошенні — **85 000–95 000**) шт./гаУмови нестійкого зволоження: **65 000–75 000** шт./гаУмови достатнього зволоження: **75 000–80 000** шт./га

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування:

Усі зони

Відношення до ґрунтів:

для всіх типів ґрунтів
(піщані — за умови достатнього вологозабезпечення)

Рівень мінерального живлення:

високий

Рекомендований основний обробіток ґрунту:

традиційний, мінімальний, Strip-till, No-tillage

Температура ґрунту в період сівби: **8°C**

Відношення до монокультури:

витримує монокультуру

Відношення до перестою:


витримує тривалий перестій

Гібрид рекомендовано:

для зернового використання

Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4933



■ Показники сезону 2023 р.

■ Показники сезону 2022 р.

Показники врожайності у перерахунку
на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Мовчан Ігор,
менеджер з технологій вирощування с.-г. культур,
компанія «Байєр»

ДКС 4933 гібрид із компактним типом рослин та характерним еректоїдним розташуванням листкових пластинок. Раннє цвітіння створює передумови ефективного запилення, а сильне коренева система та стебло забезпечують повноцінний налив зерна. Гібрид позитивно реагує на загущення і може вирощуватися за високих норм висіву на зрошенні, водночас формує крупне зерно на знижених нормах висіву. Важливою характеристикою гібрида є його холодостійкість та адаптованість до різних систем обробітку ґрунту.

НОВИНКА

ДКС 5148 FS

ФАО 410



Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **пізньостигла**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Висока стабільність та пластичність за умов вирощування в богарних умовах та на зрошенні
- Сильна коренева система та міцне стебло
- Висока холодостійкість

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача

6 7 8 **9**

Посухостійкість

6 7 8 **9**

Початкова енергія росту

6 7 **8** 9

Стабільність та пластичність

6 7 8 **9**

Стійкість до фузаріозу стебла/качана

6 7 **8** 9

Холодостійкість

6 7 8 **9**

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–60 000**(на зрошенні — **80 000–90 000**) шт./гаУмови нестійкого зволоження: **60 000–70 000** шт./гаУмови достатнього зволоження: **70 000–75 000** шт./га

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування:
усі зони

Відношення до ґрунтів:
для всіх типів ґрунтів
(піщані — за умови достатнього вологозабезпечення)

Рівень мінерального живлення:
Середній, високий

Рекомендований основний обробіток ґрунту:
Традиційний, мінімальний, Strip-till, No-tillage

Температура ґрунту в період сівби: **7°C**

Відношення до монокультури:
Витримує монокультуру


Відношення до перестою:
витримує тривалий перестій

Гібрид рекомендовано:
для зернового і силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 5148



■ Показники сезону 2024 р.

Показники врожайності у перерахунку
на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Мунтян Іван,
менеджер з технологій вирощування с.-г. культур,
компанія «Байєр»

Гібрид ДКС 5148 — це поєднання високого потенціалу та пластичності. Гібрид максимально реалізує свій потенціал на зрошенні, а також може вирощуватися на богарі навіть у зонах із критичним вологозабезпеченням. До важливих характеристик гібрида слід віднести: високу холодостійкість на ранніх стадіях росту й розвитку, добру енергію стартового росту, стійкість до хвороб стебла та качана. Завдяки міцному стеблу і сильній кореневій системі гібрид можна вирощувати за високих норм висіву (на зрошенні), а хороша компенсаторна здатність завдяки великій масі 1000 насінин дає змогу використовувати низькі норми висіву в умовах недостатнього вологозабезпечення. Гібрид добре адаптований як до високих, так і середніх рівнів живлення, різних попередників та систем обробітку ґрунту.



ДКС 3247


ФАО 200

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **ранньостигла**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності в групі ранньостиглих гібридів
- Адаптивність до різних рівнів мінерального живлення
- Придатність до вирощування на всіх типах ґрунтів за механічним складом

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Умови нестійкого зволоження: **70 000–75 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **75 000–80 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування:
зони достатнього та нестійкого зволоження

Відношення до ґрунтів:
для всіх типів ґрунтів

Рівень мінерального живлення:
середній, високий

Рекомендований основний обробіток ґрунту:
традиційний, мінімальний

Температура ґрунту в період сівби: **від 8°C**

Відношення до монокультури:
витримує монокультуру


Відношення до перестою:
витримує нетривалий перестій

Гібрид рекомендовано:
для зернового використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3247



■ Показники сезону 2023 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Любар Віктор,
експерт з технологічного супроводу насіннєвого бізнесу,
компанія «Байер»

Гібрид ДКС 3247 характеризується високим потенціалом продуктивності в ранньостиглій групі. Завдяки сильній кореневій системі та міцному стеблу добре адаптований до легких за механічним складом ґрунтів. Добра холодостійкість на початкових стадіях росту і стійкість до хвороб стебла забезпечують можливість раннього висіву. Гібрид може вирощуватися як на середніх, так і високих фонах живлення й краще реалізує потенціал у зонах достатнього та нестійкого зволоження.



ДКС 3402 FS

ФАО 230

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньорання**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Висока стабільність та пластичність
- Адаптованість до легких ґрунтів
- Холодостійкість

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Умови нестійкого зволоження: **65 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **достатнього та нестійкого зволоження**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів**

Рівень мінерального живлення: **середній і високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний**

Температура ґрунту в період сівби: **від 8°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестою: **потребує збирання в оптимальні терміни**

Гібрид рекомендовано для зернового використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3402 FS




- Показники сезону 2024 р.
- Показники сезону 2023 р.
- Показники сезону 2022 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.
Вологість під час збирання, %. Дані з демопосівів.

Маслов Юрій Анатолійович,
агроном, ПСП «Граніт»,
Житомирська обл., Звягільський р-н



З компанією Bayer маємо позитивний досвід роботи, широко використовуємо ЗЗР та насіння кукурудзи — 30% від загальної площі. ДКС 3402 вирощуємо на наших площах з моменту його виходу на ринок. Гібрид відзначається стабільно високими врожаєм, незважаючи на щорічні примхи природи, добре себе проявляє, яку посушливі, так і у вологі роки. Тож з року в рік маємо врожайність у межах 125 ц/га за базової вологості 14%. Цього року, попри несприятливі умови червня, а це значні коливання температури, холодні ночі, гібрид знову ж проявляє себе лише з позитивного боку: качан повністю запилений, має 18 рядів зерна та гарну озерненість у рядках, тому очікуємо на привабливий урожай. Основні переваги цього гібрида: стабільно високі врожаї, швидка вологовіддача, висока посухостійкість і холодостійкість. Плануємо й надалі висівати цей гібрид у наших товарних посівах кукурудзи.



ДКС 3400


ФАО 240

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньорання**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Висока стабільність та пластичність
- Адаптованість до легких ґрунтів
- Холодостійкість

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Умови нестійкого зволоження: **75 000–80 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **75 000–80 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **достатнього та нестійкого зволоження**

Відношення до ґрунтів: **для всіх типів ґрунтів**

Рівень мінерального живлення: **середній, високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний**

Температура ґрунту в період посіву: **від 8°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестою: **витримує нетривалий перестій**

Гібрид рекомендовано для зернового використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3400



■ Показники сезону 2024 р.

■ Показники сезону 2023 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Ткачук Віктор Іванович,
агроном, ТОВ «Ремавтокомплект-Сервіс»,
Сумська обл., Конотопський р-н

У нашому господарстві, яке розташоване в Конотопському районі Сумської області, уже кілька років поспіль висіваємо гібриди кукурудзи DEKALB®, адже вони мають стабільність та високу врожайність. Цього року гібрид ДКС 3400 показав високу енергію енергії старту росту, холодостійкість і швидку вологовіддачу навіть за складних кліматичних умов, забезпечуючи стабільно високий результат. ДКС 3400 довів свою ефективність на наших ґрунтах, що дає змогу оптимізувати витрати й спланувати врожайність. DEKALB® цьогоріч знову підтверджує статус надійного партнера для нашого господарства.



ДКС 3527

ФАО 250

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньорання**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Висока стабільність та пластичність
- Адаптованість до легких ґрунтів
- Холодостійкість

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача	6	7	8	9
Посухостійкість	6	7	8	9
Початкова енергія росту	6	7	8	9
Стабільність та пластичність	6	7	8	9
Стойкість до фузаріозу стебла/качана	6	7	8	9
Холодостійкість	6	7	8	9

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **55 000–60 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **70 000–75 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **75 000–80 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування:
зони достатнього та нестійкого зволоження (частково недостатнього)

Відношення до ґрунтів:
для всіх типів ґрунтів, за винятком важких суглинків

Рівень мінерального живлення:
середній, високий

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, Strip-till**

Температура ґрунту в період сіви: **від 8°C**

Відношення до монокультури:
витримує монокультуру


Відношення до перестою:
витримує тривалий перестій

Гібрид рекомендовано для зернового та силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3527



■ Показники сезону 2024 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Дячук Володимир,
менеджер з технологій вирощування с.-г. культур,
компанія «Байєр»

ДКС 3527 добре реалізує потенціал у зонах достатнього та нестійкого зволоження. Специфіка гібрида — збалансовані параметри рослин, сильна коренева система і висока енергія початкового росту. Гібрид добре реалізує потенціал ґрунту і його можна вирощувати після гірших за вологозабезпеченням попередників (соняшник, цукрові буряки). Позитивно реагує на інтенсифікацію живлення.



ДКС 3609


ФАО 260

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньорання**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності
- Стійкість до хвороб стебла та качана
- Міцне стебло

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Умови нестійкого зволоження: **65 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **достатнього та нестійкого зволоження**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів, за винятком піщаних**

Рівень мінерального живлення: **середній, високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, No-tillage**

Температура ґрунту в період посіву: **від 8°C**


Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**

Відношення до перестою: **витримує тривалий перестій**



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3609



Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.
Вологість під час збирання, %. Дані з демопосівів.

Широкоступ Олексій Леонідович,
головний агроном, ТОВ «Стейк Агро»,
Київська обл., Бориспільський р-н



Ми давно «знайомі» з гібридами бренду DEKALB®, а саме — з 2018 року щосезону вирощуємо їх кукурудзу на полях ТОВ «Стейк Агро». Чому саме DEKALB®? Ці гібриди придатні для нашого типу ґрунтів та під кліматичні умови вирощування, мають чудову вологовіддачу. Маємо пізні посіви, тому для нас важливо, щоб гібрид швидко скидав вологу восени. Гібрид ДКС 3609 уперше випробували у 2023 році в демопосіві, були задоволені результатами — 122 ц/га (за базової вологості), вологість на момент збирання — 19,5%. Тож на сезон 2024 взяли його на 20 га, аби перевірити, як гібрид покаже себе у виробничих посівах. І ДКС 3609 не підвів. Зібрали 134 ц/га із вологістю 18%, хоч ФАО і невисоке — 260, та виходячи з типу ґрунту в господарстві (легкий), обробіток є мінімальним та з вмістом азоту в ґрунті 90 кг/га. Завдяки оптимальному ФАО та високій вологовіддачі гібрид не уражується хворобами, оскільки не потрапляє під осінні опади й заморозки. Швидке дозрівання, висока маса тисячі насінин, виповнений качан — це все про ДКС 3609. У наших планах — вирощувати гібриди DEKALB® і наступного року (на 30% площ під кукурудзою), а площі під ДКС 3609 плануємо збільшити до 100 га.



ДКС 3796 FS


ФАО 270

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньорання**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал продуктивності
- Висока холодостійкість
- Висока енергія стартового росту

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Умови нестійкого зволоження: **60 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **достатнього та нестійкого зволоження**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів, за винятком важких глинистих і піщаних**

Рівень мінерального живлення: **високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, No-tillage**

Температура ґрунту в період сівби: **від 9°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестою: **витримує тривалий перестій**

Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3796 FS



Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Іораш Сергій Миколайович,
агроном, ТОВ «УЇФК-АГРО»,
Київська обл., Броварський р-н

Посухостійкий пластичний гібрид, має високий потенціал урожайності, стресостійкий, гарно скидає вологу навіть за умови пізніх строків висіву на торф'яних ґрунтах. Висіяли 26.05.2024 на площі 86,5 га. Урожайність — 9,2 т/га в перерахунку на базову вологість. Збирали з вологістю 20–21%.



ДКС 3730

ФАО 280

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньорання**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Придатний до вирощування у різних умовах
- Міцна коренева система
- Швидка вологовіддача

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **55 000–60 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **65 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **75 000–80 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів**

Рівень мінерального живлення: **середній, високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, No-tillage**

Температура ґрунту в період посіву: **від 8°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**

Відношення до перестоя: **витримує тривалий перестій**



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3730




Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.

Курчинський Андрій Вікторович,
заступник директора з рослинництва, ТОВ «Агросоюз»,
Житомирська обл., Звягільський р-н



Кукурудза в господарстві є основною бюджетоутворюючою культурою. І значне місце в її посівах займає бренд DEKALB® — близько 35%. Гібрид ДКС 3730 сіємо п'ять сезонів поспіль, з року в рік його урожайність перебуває в межах 125–130 ц/га. У 2025 році в посівах господарства площа ДКС 3730 становить 150 га. До основних переваг хочу віднести високу натуру зерна, про що свідчать отримані врожаї. Гібрид є одним із найкращих у лінійці DEKALB® за своєю пластичністю до умов вирощування, а це щорічні виклики погодних умов, зміна типів ґрунтів тощо. Має високу вологовіддачу, попри різні терміни збирання. Одна з ключових переваг — стійкість до вилягання. Розраховуємо на приємні результати врожайності цього гібрида і в сезоні 2025 року.



ДКС 3805 FS


ФАО 280

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньорання**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Висока адаптивність до різних технологій
- Висока холодостійкість
- Сильна коренева система

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–60 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **60 000–65 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **65 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів**

Рівень мінерального живлення: **середній і високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, No-tillage**

Температура ґрунту в період посіву: **від 7°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестоя: **витримує тривалий перестій**

Гібрид рекомендовано для зернового використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3805 FS



■ Показники сезону 2024 р.

■ Показники сезону 2023 р.


Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %. Дані з демопосівів.



Туревич Ігор Вікторович,
директор, ТОВ «Попільнянський комбикормовий завод»,
Житомирська обл., Попільнянський р-н

Маю досвід вирощування кукурудзи бренду DEKALB® не перший рік, і поступово рік за роком цей бренд став займати 100% площі наших посівів кукурудзи. Зважаючи на зону та умови вирощування, віддаємо перевагу під час вирощування гібридам середньоранньої та середньостиглої групи стиглості, серед яких значний відсоток у структурі займає ДКС 3805. Гібрид характеризується: гарною початковою енергією росту і чудовою холодостійкістю; пластичністю та посухостійкістю; потужним стеблом та кореневою системою; вологовіддачею на рівні більш ранніх гібридів; високим потенціалом урожайності за 120 ц/га в наших умовах. Тому для себе зробили висновки, що цей гібрид якнайкраще придатний до умов та технології, яку ми використовуємо. Це буде гарне та потужне доповнення нашої лінійки кукурудзи.



ДКС 3710

ФАО 290

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньорання**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності
- Висока енергія початкового росту
- Міцні стебло і коренева система

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача

6 7 **8** 9

Посухостійкість

6 7 **8** 9

Початкова
енергія росту

6 7 8 **9**

Стабільність
та пластичність

6 7 **8** 9

Стойкість до фузаріозу
стебла/качана

6 7 8 **9**

Холодостійкість

6 7 **8** 9

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Умови нестійкого зволоження: **65 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **достатнього та нестійкого зволоження**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на супіщаних, суглинкових та глинистих ґрунтах**

Рівень мінерального живлення: **високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, No-tillage**

Температура ґрунту в період сівби: **від 8°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестою: **витримує тривалий перестій**

Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3710



- Показники сезону 2024 р.
- Показники сезону 2023 р.
- Показники сезону 2022 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.
Вологість під час збирання, %. Дані з демопосівів.



Тарасюк Дмитро Сергійович,
директор, СТОВ «Тетірське»,
Житомирська обл., Житомирський р-н

У нашому господарстві ключову роль у досягненні прибутків відіграє тваринництво, тому значною мірою ми залежні від об'ємів заготівлі якісних кормів, а це і кукурудза на силос. Маємо досвід висівання гібрида DEKALB® на силос, а саме: проводили разом із Bayer дослід з вирощування ДКС 3710 у наших умовах на силос. Своїми результатами цей гібрид нас приємно здивував, зокрема, мав значну перевагу (у 100 ц/га) над гібридами, які ми використовуємо в себе в господарстві на силос. Гібрид відзначається значною висотою стебла, має здатність зберігати зелене забарвлення та соковитість листя навіть за стресових умов, зерно має високий вміст крохмалю, що потрібно для якісного корму. Також хочеться зазначити, що він має високий потенціал як гібрид для зернового напрямку, що важливо, тому що ми завжди плануємо більші площі посіву для уникнення ризиків недобору корму в нашій зоні вирощування. Також у подальшому плануємо введення в структуру зернового напрямку вирощування кукурудзи, де також використовуватимемо гібриди Bayer.



ДКС 3972 FS

ФАО 300

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньостигла**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Холодостійкість
- Високий потенціал урожайності
- Міцне стебло

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **55 000–60 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **60 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–80 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Рівень мінерального живлення: **середній і високий**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний**

Температура ґрунту в період посіву: **від 8°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестоя: **витримує тривалий перестій**

Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3972 FS



Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Хрупало Микола Іванович,
агроном, ПП «Вікніни»,
Тернопільська обл., Чортківський р-н

Кукурудза — одна з ключових культур, яку вирощує наше господарство. Ми завжди приділяємо багато уваги під час вибору гібридів, які плануємо вирощувати, оскільки значна частина полів розміщена на горбистій місцевості, а деякі поля взагалі на глинистих ґрунтах. Ми вже кілька сезонів поспіль обираємо гібрид ДКС 3972, оскільки він завжди досить добре поводить себе в наших умовах. ДКС 3972 зарекомендував себе як гібрид, що має високі стресостійкість, пластичність, адаптивність і необмежений потенціал урожайності. Цей гібрид завжди виправдовує наші сподівання та показує рекордно високі показники врожайності за будь-яких умов.



ДКС 4031


ФАО 310

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньостигла**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал та стабільність у зонах достатнього і нестійкого зволоження
- Адаптивність до різних систем обробітку ґрунту
- Висока енергія початкового росту

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **55 000–60 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **65 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **зони достатнього та нестійкого зволоження (частково недостатнього)**

Відношення до ґрунтів: **для всіх типів ґрунтів, за винятком піщаних**

Рівень мінерального живлення: **високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, Strip-till, No-tillage**

Температура ґрунту в період сівби: **від 8°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестою: **витримує нетривалий перестій**

Гібрид рекомендований для зернового використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4031



■ Показники сезону 2024 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Чепур Анатолій,
менеджер з технологій вирощування с.-г. культур,
ТОВ «Байєр»

ДКС 4031 — середньостиглий гібрид із високим потенціалом продуктивності та пластичністю переважно в зонах достатнього і нестійкого зволоження. Сильна коренева система та стебло дають змогу вирощувати гібрид за будь-яких систем обробітку ґрунту, а стійкість до хвороб качана і швидка вологовіддача забезпечують високу рентабельність його вирощування. Гібрид краще реалізує свій потенціал на високих фонах живлення та нижніх діапазонах рекомендованих густот. ДКС 4031 добре запилюється і формує крупне зерно.



ДКС 3969


ФАО 310

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньостигла**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Придатний до вирощування у різних умовах
- Швидка вологовіддача
- Швидка енергія початкового росту

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **55 000–60 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **60 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–80 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів, за винятком важких глинистих**

Рівень мінерального живлення: **середній, високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний**

Температура ґрунту в період сівби: **від 8°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестою: **потребує збирання в оптимальні строки**

Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3969



- Показники сезону 2024 р.
- Показники сезону 2023 р.
- Показники сезону 2022 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.


Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Базиленко Дмитро Павлович,
директор, ТОВ «Праця Стольне»,
Чернігівська обл., Корюківський р-н

У цьому сезоні за доволі екстенсивної технології гібрид ДКС 3969 показав себе на високому рівні. Із площі 180 га ми зібрали його з урожайністю 115 ц/га. Навіть за умов цьогорічної повітряної посухи він мав повністю заплений та виповнений качан. На наступний рік ми плануємо 100% площ засіяти кукурудзою бренду DEKALB®, із яких 20% займатиме саме цей гібрид.



ДКС 4098 FS


ФАО 310

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньостигла**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності
- Адаптованість до різних технологій
- Посухостійкість

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–55 000,**
на зрошенні — **85 000–90 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **60 000–65 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **75 000–80 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Рівень мінерального живлення: **середній і високий**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів, за винятком важких глинистих**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний**

Температура ґрунту в період посіву: **від 8°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестою: **витримує нетривалий перестій**

Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання. Можливе вирощування на зрошенні



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4098 FS



Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.


Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.

Мерва Ігор Володимирович,
керівник СФГ «Тюльпан»,
Тернопільська обл., Тернопільський р-н



З гібридами кукурудзи DEKALB® ми «знайомі» дуже давно, завжди задоволені результатами врожайності, менше 17 т/га не отримуємо. Якщо говорити про гібрид ДКС 4098, вирощуємо його вже кілька років поспіль. Минулого року цей гібрид був одним із лідерів за врожайністю на нашому полі, а цьогоріч — має також дуже гарний вигляд. Весна була доволі холодною, але завдяки правильним підходам до технології сівби ми отримали рівномірні сходи рослин. ДКС 4098 показав високу енергію росту, добре запилені качани, 18–20 рядів зерен. Цей гібрид справді вартий уваги. Він дає стабільність і впевненість у врожайності, навіть за непростих умов. Можу сміливо його рекомендувати для вирощування іншим аграріям, оскільки це саме той гібрид, який демонструє високу продуктивність.



ДКС 4014

ФАО 310

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньостигла**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Придатний до вирощування у різних умовах
- Швидка вологовіддача
- Посухостійкість

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача

6 7 8 **9**

Посухостійкість

6 7 8 **9**

Початкова енергія росту

6 7 **8** 9

Стабільність та пластичність

6 7 8 **9**

Стійкість до фузаріозу стебла/качана

6 7 **8** 9

Холодостійкість

6 7 **8** 9

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–55 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **55 000–60 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **65 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів, за винятком важких глинистих**

Рівень мінерального живлення: **високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний**

Температура ґрунту в період посіву: **від 10°C**

Відношення до монокультури: **краще реалізує потенціал за вирощування в сівозміні**


Відношення до перестою: **потребує збирання в оптимальні терміни**

Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4014



■ Показники сезону 2023 р.

■ Показники сезону 2022 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.

Лісовий Володимир Григорович,
власник господарства, ТОВ «Годунівське»,
Київська обл., Бориспільський р-н



ДКС 4014 стабільний протягом багатьох років на полях нашого підприємства. Урожайність цього року становила 10 т, вологість — 13% на площі 400 га. Високоврожайний та пластичний гібрид, стійкий до вилягання і хвороб, посухостійкий. менеджер компанії «Байер» Худяков О. є для нас досвідченим та кваліфікованим спеціалістом, який добре вміє донести цінність продукту і розкрити його можливості.



ДКС 3939


ФАО 320

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньостигла**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Посухостійкість
- Високий потенціал урожайності
- Холодостійкість

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **55 000–65 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **65 000–75 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–80 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів (піщані — за умови достатнього зволоження)**

Рівень мінерального живлення: **середній, високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, No-tillage**

Температура ґрунту в період посіву: **від 8°C**


Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**

Відношення до перестою: **витримує тривалий перестій**



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3939



- Показники сезону 2024 р.
- Показники сезону 2023 р.
- Показники сезону 2022 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.
Вологість під час збирання, %. Дані з демопосівів.

Риженко Анатолій Сергійович,
головний агроном, ФГ «Вітчизна-Тиниця»,
Чернігівська обл., Ніжинський р-н



Наше господарство зацікавлене в дослідженні нових гібридів, тож кожного року ми висіваємо демопосіви та аналізуємо отриману врожайність. Саме гібриди компанії «Байер» займають лідерські позиції за врожайністю. У сівозміні господарства — кукурудза на зерно. Попередником часто є цукрові буряки. За нашими внутрішніми дослідженнями, ДКС 3939 на перших етапах росту і розвитку краще адаптується та розвивається в таких умовах, що, відповідно, відображається на його врожайності. Нам подобається, що кожного року ДКС 3939 має найкращу натуру зерна, і це позитивно впливає на логістичні витрати. Завдяки тому, що качан є фіксованим, ми маємо змогу коригувати густоту залежно від типу ґрунту та умов, які склалися на період сіви.



ДКС 4109

ФАО 320

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньостигла**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Посухостійкість
- Високий потенціал урожайності
- Холодостійкість

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача	6	7	8	9
Посухостійкість	6	7	8	9
Початкова енергія росту	6	7	8	9
Стабільність та пластичність	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу стебла/качана	6	7	8	9
Холодостійкість	6	7	8	9

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Умови нестійкого зволоження: **60 000–65 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **достатнього та нестійкого зволоження**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на суглинкових та глинистих ґрунтах**

Рівень мінерального живлення: **середній і високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний**

Температура ґрунту в період посіву: **від 9°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестоя: **витримує тривалий перестій**

Гібрид рекомендовано для зернового використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4109



■ Показники сезону 2024 р.

■ Показники сезону 2023 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Годунок Юрій Олексійович,
головний агроном, СТОВ «Аратта»,
Київська обл., Броварський р-н

Гібрид ДКС 4109 висівали на демонстраційному посіві. Загальна площа у господарстві під кукурудзою — 3000 га. До системи живлення входили карбамід (200 кг) та НПК (80 кг), які вносили під час сівби. Основний обробіток ґрунту проводили традиційний. Температура ґрунту під час сівби становила 9°C. Гібрид проявив чудову стійкість до монокультури і тривалого періоду перестою. Урожайність на демоділянці була на рівні 152 ц/га за вологості 19%.



ДКС 4125


ФАО 330

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньостигла**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Висока стабільність та пластичність в усіх зонах вирощування
- Висока посухостійкість
- Адаптивність до різних систем обробітку ґрунту і живлення

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **55 000–65 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **65 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів:
для всіх типів ґрунтів, за винятком піщаних

Рівень мінерального живлення:
середній, високий

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, Strip-till, No-tillage**

Температура ґрунту в період сівби: **від 8°C**

Відношення до монокультури:
витримує монокультуру


Відношення до перестояю:
витримує тривалий перестій

Гібрид рекомендовано для зернового та силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4125



■ Показники сезону 2024 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.

Курінний Микола Сергійович,
головний агроном, ПП «Імені Калашника»,
Полтавська обл., Полтавський р-н



Господарство ПП «Імені Калашника» має досить тривалу позитивну історію взаємовідносин із компанією «Байер». Із гібридами селекції DEKALB® «знайомі» понад 15 років. Господарство вирощує 1200 га кукурудзи на зерно. 80% гібридів на наших полях — селекція DEKALB®. Щорічно ми закладаємо демоділянки для пошуку високоврожайних гібридів кукурудзи для наших складних кліматичних умов. Минулого сезону на наших полях з'явився ДКС 4125, він був лідером на демоділянках та не гірші результати показав і в товарних посівах. Має високу рядність (18–20 рядів), утім, основне чим приваблює цей гібрид — це висока маса тисячі насінин.



ДКС 4433

ФАО 340

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньостигла**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал продуктивності в зонах достатнього і нестійкого зволоження
- Сильна коренева система та міцне стебло
- Адаптивність до різних рівнів мінерального живлення

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача	6	7	8	9
Посуhostійкість	6	7	8	9
Початкова енергія росту	6	7	8	9
Стабільність та пластичність	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу стебла/качана	6	7	8	9
Холодостійкість	6	7	8	9

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **55 000–60 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **65 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **зона достатнього та нестійкого зволоження**

Відношення до ґрунтів: **для всіх типів ґрунтів, за винятком важких суглинків**

Рівень мінерального живлення: **середній, високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, Strip-till, No-tillage**

Температура ґрунту в період сівби: **від 8°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестою: **витримує тривалий перестій**

Гібрид рекомендовано для зернового та силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4433



■ Показники сезону 2024 р.

■ Показники сезону 2023 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.

Артем Погосян,
менеджер зі збуту в Полтавській області,
компанія «Байєр»



Гібрид ДКС 4433 має високий потенціал продуктивності у своїй групі стиглості та рекомендований для вирощування в зонах достатнього і нестійкого зволоження. Сильна коренева система та стебло в поєднанні зі стійкістю до хвороб забезпечують можливість вирощування гібрида за будь-яких систем обробітку ґрунту та в монокультурі. Гібрид добре адаптований до різних рівнів мінерального живлення, формує велику рядність (18–20) і має важке натурне зерно, що створює передумови стабільно високої врожайності.



ДКС 4391 FS


ФАО 350

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньопізня**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності
- Міцне стебло та коренева система
- Висока енергія стартового росту

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–60 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **65 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **75 000–80 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів (піщані — за умови достатнього зволоження)**

Рівень мінерального живлення: **середній, високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, No-tillage**

Температура ґрунту в період посіву: **від 9°C**


Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**

Відношення до перестояю: **витримує тривалий перестій**



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4391 FS



Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.

Антоновський Олександр Володимирович,
головний агроном, ТОВ «Прогрес»,
Чернігівська обл., Прилуцький р-н



Наше господарство співпрацює з компанією «Байєр» уже багато років. У гібридах DEKALB® нам подобається стабільність отримання високого врожаю в наших умовах.

Останні кілька років ми стикаємося з посухою, а на ранніх етапах розвитку — з похолоданням та приморозками. Гібрид ДКС 4391 цього року ми взяли на заміну ДКС 4351, і бачимо відмінну холодостійкість на початкових етапах росту, відмітили високий потенціал урожаю — понад 12 т/га. Також гарно себе показують інші гібриди, які ми висіваємо з ФАО 280–350.



ДКС 4598 FS

ФАО 360

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньопізня**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності
- Придатність до вирощування у різних умовах
- Стійкість до хвороб стебла та качана

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача

6 **7** 8 9

Посухостійкість

6 7 8 **9**

Початкова енергія росту

6 7 **8** 9

Стабільність та пластичність

6 7 8 **9**

Стійкість до фузаріозу стебла/качана

6 7 8 **9**

Холодостійкість

6 7 8 **9**

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–60 000, на зрошенні — 85 000–90 000 шт./га**

Умови нестійкого зволоження: **60 000–65 000 шт./га**

Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів (піщані — за умови достатнього зволоження)**

Рівень мінерального живлення: **середній, високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, No-tillage**

Температура ґрунту в період посіву: **від 9°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестою: **витримує тривалий перестій**

Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання. Можливе вирощування на зрошенні



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4598 FS



Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.


Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Александрович Микола Юрійович,
головний агроном, ПСП «Україна»,
Житомирська обл., Житомирський р-н

Вибір насіння кукурудзи для господарства є принциповим, це має бути стабільний та високопродуктивний гібрид із пластичними характеристиками для різних умов вирощування і різних типів ґрунтів. Тому наш вибір впав, зокрема й на ДКС 4598. У цей надзвичайно складний рік гібрид показав хорошу початкову енергію росту, зважаючи на холодний червень — надзвичайну холодостійкість, сформував гарне потужне стебло, що позиціонує його як стійкого до вилягання, у результаті чого дає впевненість у зміщенні його до більш пізніх строків збирання, також формує високий потенціал урожайності в складних умовах. Урожайність сезону 2025 — на рівні 150 ц/га в перерахунку на базову вологість. Ураховуючи це, плануємо і надалі вирощувати його в структурі наших посівів.



ДКС 4712

ФАО 370

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньопізня**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Адаптивність і пластичність
- Міцні стебло та коренева система
- Толерантність до загущення

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача	6	7	8	9
Посухостійкість	6	7	8	9
Початкова енергія росту	6	7	8	9
Стабільність та пластичність	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу стебла/качана	6	7	8	9
Холодостійкість	6	7	8	9

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–55 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **60 000–65 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів**

Рівень мінерального живлення: **середній і високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, No-tillage**

Температура ґрунту в період посіву: **від 8°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестоя: **витримує тривалий перестій**

Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4712



- Показники сезону 2024 р.
- Показники сезону 2023 р.
- Показники сезону 2022 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.

Полонський Іван Петрович,
голова господарства, ФГ «Теолінське»,
Черкаська обл., Уманський р-н



Основні площі під посівом кукурудзи в ФГ «Теолінське» займають гібриди DEKALB®, зокрема ДКС 4712, що зарекомендував себе як досить потужний гібрид, який придатний для вирощування на різних типах ґрунтів. Має високий потенціал урожайності та швидку вологовіддачу. У 2024 році був висіяний із нормою 63 тис./га на площі 120 га та мав урожайність на рівні 100 ц/га з вологістю 15%.

Гібрид відзначився міцною кореневою системою і потужним стеблом. Він проявив стабільність як у сприятливих, так і в стресових погодних умовах. Цілком задоволений вибором на користь генетики DEKALB®.



ДКС 4897

ФАО 380

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньопізня**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Здорове і міцне стебло та сильна коренева система
- Висока стійкість проти хвороб стебла й качана
- Гібрид закладає велику кількість рядів зерен (20–22)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача	6	7	8	9
Посуhostійкість	6	7	8	9
Початкова енергія росту	6	7	8	9
Стабільність та пластичність	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу стебла/качана	6	7	8	9
Холодостійкість	6	7	8	9

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–55 000, на зрошенні — 80 000–90 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **60 000–65 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **65 000–70 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів:
для всіх типів ґрунтів, за винятком піщаних

Рівень мінерального живлення:
високий

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, No-tillage**

Температура ґрунту в період посіву: **від 9°C**

Відношення до монокультури:
витримує монокультуру


Відношення до перестояю:
витримує тривалий перестій

Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання. Можливе вирощування на зрошенні



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4897



- Показники сезону 2024 р.
- Показники сезону 2023 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Жуковський Василь Романович,
головний агроном, ТОВ «УІФК-Агро»,
Київська обл., Броварський р-н

ДКС 4897 цього року був посіяний на площі 177 га. Середня врожайність становила 110 ц/га. Незважаючи на те, що гібрид має ФАО 380, потреби в сушінні не виникло. Вологість з поля становила 13,5–15%.



ДКС 5075 FS


ФАО 410

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **пізня**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Стабільність у всіх біозонах
- Посухостійкість
- Міцне стебло та коренева система

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–55 000, на зрошенні — 85 000–90 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **55 000–60 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **65 000–70 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів (піщані — за умови достатнього зволоження)**

Рівень мінерального живлення: **середній і високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, No-tillage**

Температура ґрунту в період посіву: **від 9°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестою: **витримує тривалий перестій**

Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання. Можливе вирощування на зрошенні



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 5075 FS



■ Показники сезону 2024 р.

■ Показники сезону 2023 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Ткачук Сергій Леонідович,
керівник господарства, ФГ «Анона»,
Київська обл., Білоцерківський р-н

Господарство спеціалізується на вирощуванні сільськогосподарських культур за технологією Strip-till. Для ефективного застосування цієї технології потрібні гібриди кукурудзи з потужною кореневою системою та сильним стеблом, такі як ДКС 3972, ДКС 4598 та ДКС 5075 FS. Гібрид ДКС 5075 FS вирощуємо з 2021 року. Особливість зерна цього гібрида в тому, що воно зберігає свою цілісність навіть у разі багаторазового перевантаження, сушіння й транспортування. У 2023 році за системи живлення 50 кг/га аміачної селітри під час сіви та 130 л/га КАС 32 у підживлення гібрид ДКС 5075 FS забезпечив урожайність на рівні 12,7 т/га зі збиральною вологістю зерна 21%, що є хорошим показником для групи стиглості ФАО 410.



ДКС 5206

ФАО 420

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **пізня**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал врожайності
- Стійкість до хвороб стебла та качана
- Міцне стебло

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–55 000, на зрошенні — 85 000–95 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **60 000–65 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **65 000–70 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів**

Рівень мінерального живлення: **високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний**

Температура ґрунту в період посіву: **від 9°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестоя: **витримує тривалий перестій**

Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання. Можливе вирощування на зрошенні



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 5206



- Показники сезону 2024 р.
- Показники сезону 2023 р.
- Показники сезону 2022 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %. Дані з демопосівів.



Христюк Володимир Дмитрович,
головний агроном господарства, СТОВ «Маяк»,
Вінницька обл., Хмільницький р-н

Навесні 2024 року ми вирішили розвиватися в тваринництві, а саме — збільшувати кількість ВРХ для виробництва молока. Для нас важливо обрати надійного партнера — виробника кукурудзи. Наші вимоги були такими: гібрид має бути універсальним, придатним як на зерно, так і на силос. Після випробувань гібридів на полі зупинили свій вибір на DEKALB®, зокрема — ДКС 5206. Гібрид добре проявив себе в полі: він є пластичним до умов вирощування, а цьогорічна спека була справжнім випробуванням. Збирали гібрид і на зерно, і на силос. Урожайність ДКС 5206 — 138,8 ц/га, вологість під час збирання — 18,6%. Ділянка випробування під силос дала 580 ц/га, якістю задоволені. Норма висіву на силос була 85 тис., на зерно — 73 тис. шт./га. Надійність та високий потенціал DEKALB® підтвердив і на наших полях. Дякую представнику та компанії «Байер» за професійний супровід і рекомендовані гібриди.