

ГОРОХ СИМБІОЗ



РЕПРОДУКЦІЯ: I

Оптимальний посів:

Степ – 85-95 схожих насінини на м2
Лісостеп, Полісся – 90-100 схожих насінини на м2

Висока стабільність урожайності за мінливих умов зовнішнього середовища
Поєднує високу урожайність зерна з високим виходом сирого протеїну з 1 га
SYMBIOS вирізняється швидким ростом рослин на початкових стадіях розвитку
Покращена стійкість до вилягання
полегшує збирання врожаю навіть при міжрядді, як у зернових.

Морфо-біологічні характеристики:

Початок цвітіння – 4 середньораннє
Тривалість цвітіння – 5 середня
Достигання – 4 середньораннє
Висота рослин – 6 середньовисока
Стійкість до вилягання – 7 висока

Урожайність та якість зерна:

Маса 1000 насінин – 6 середньовисока
Урожайність – 9 висока
Вихід сирого протеїну з га – 9 високий
Вміст сирого протеїну з га – 6 середньовисокий
Придатність до обмолоту – 8 висока

Пізній посів:

Степ – 95-105 схожих насінини на м2
Лісостеп, Полісся – 100-100 схожих насінини на м2



Оригінатор «Saaten Union », Німеччина



ГОРОХ АСТРОНАВТ



РЕПРОДУКЦІЯ: I

Оптимальний посів:

Степ – 85-95 схожих насінини на м2
Лісостеп, Полісся – 90-100 схожих насінини на м2

Високоврожайний сорт з високим виходом сирого протеїну з гектару
Середньостиглий сорт, займає найбільше посівних площ в Європі.
Стійкий до вилягання Висока стабільність врожаю.

Морфо-біологічні характеристики:

Початок цвітіння – 4 середньораннє
Тривалість цвітіння – 5 середня
Достигання – 5 середнє
Висота рослин – 6 висока
Стійкість до вилягання – 8 висока

Урожайність та якість зерна:

Маса 1000 насінин – 6 середньовисока
Урожайність – 9 висока
Вихід сирого протеїну з га – 9 високий
Вміст сирого протеїну з га – 6 середньовисокий
Придатність до обмолоту – 7 висока

Ранній посів:

Степ – 75-80 схожих насінини на м2
Лісостеп, Полісся – 85-90 схожих насінини на м2

Пізній посів:

Степ – 95-105 схожих насінини на м2



Оригінатор «Saaten Union », Німеччина



ГОРОХ ОРКЕСТРА



РЕПРОДУКЦІЯ: **I**

Оптимальний посів:

Степ – 85-95 схожих насінини на м2
Лісостеп, Полісся – 90-100 схожих насінини на м2

Високоврожайний сорт з новим рівнем в місту протеїну. Інтенсивний розвиток рослин в комбінації з високою стійкістю до вилягання та високою придатністю до прямого комбайнування
Висока адаптація до всіх регіонів вирощування. Швидкий початковий розвиток рослин, дуже швидке закриття ґрунту рослинами і відповідно високе пригнічення бур'янів.

Морфо-біологічні характеристики:

Початок цвітіння – 4 середньораннє
Тривалість цвітіння – 5 середня
Достигання – 4 середньораннє
Висота рослин – 6 середньовисока
Стійкість до вилягання – 7 висока

Урожайність та якість зерна:

Маса 1000 насінин – 7 висока
Урожайність – 9 висока
Вихід сирого протеїну з га – 9 високий
Вміст сирого протеїну з га – 6 середньовисокий
Придатність до обмолоту – 8 висока

Ранній посів:

Степ – 95-105 схожих насінини на м2
Лісостеп, Полісся – 100-100 схожих насінини на м2

Пізній посів:

Степ – 95-105 схожих насінини на м2



Оригінатор «Saaten Union », Німеччина

