

КУКУРУДЗА | СОНЯШНИК | СОЯ | СОРГО

КАТАЛОГ 2026



think
SOLUTIONS
think RAGT

НАША ДНК

СОРТІВ АГРОНОМІВ




think
SOLUTIONS
think RAGT

RAGT спеціалізується на селекції, виробництві та продажу насіння у всьому світі. Інноваційна селекція є основою нашої діяльності. RAGT володіє одним із найбільших портфелів видів культур у насіннєвій індустрії: кукурудза, сорго, зернові, олійні, білкові культури, кормові трави, покривні та декоративні рослини.

RAGT — європейський лідер у сфері зернових і білкових культур. RAGT є новатором у галузі покривних культур для забезпечення та розвитку сталого сільського господарства.

Починаючи з 2025 року, компанія також представлена в сегменті технічних культур брендами Deleplanque та Strube для цукрових буряків, а також van Waveren для овочів.



75
ПРОГРАМ
ДОСЛІДЖЕННЯ

КУКУРУДЗА

(10 селекційних програм)
Зернова та силосна

ОЛІЙНІ

(6 селекційних програм)
Соняшник
Ріпак

СОРГО

(2 селекційні програми)
Зернове та силосне

ЗЕРНОВІ ЗЛАКИ


(15 селекційних програм)
Пшениця озима м'яка
Ячмінь озимий
Ячмінь ярий
Пшениця тверда
Тритикале
Овес

БІЛКОВІ КУЛЬТУРИ

(3 селекційні програми)
Горох
Квасоля

ОВОЧІ

(5 селекційних програм)
Едамаме
Горох зморщений
Квасоля стручкова зелена та біла
Квасоля плетиста
Кукурудза солодка



ЦУКРОВИЙ БУРЯК

(5 селекційних програм)

СОЯ

(1 селекційна програма)

КОРМОВІ ТРАВИ

(17 селекційних програм)

Райграс англійський
Райграс італійський
Гібридний райграс
Грястиця збірна
Костриця висока
Кострець
Люцерна посівна
Конюшина червона
Конюшина біла

СИДЕРАЛЬНІ КУЛЬТУРИ

(8 селекційних програм)

Гірчиця
Редька
Фацелія
Ріпа
Гречка
Овес

ГАЗОНИ

(4 селекційні програми)

Райграс англійський
Костриця червона
Костриця висока

КУКУРУДЗА

Think SOLUTIONS think RAGT

Сти́тка зміна клімату є одним із найбільших глобальних викликів, з якими стикається сучасне сільське господарство. RAGT, як історичний гравець у селекції кукурудзи в Європі, прагне відігравати провідну роль у сільськогосподарських інноваціях.

Щоб розв'язати цю проблему, RAGT має всесвітню програму селекції кукурудзи (17 станцій у 5 країнах), створюючи високопродуктивні гібриди від FAO 160 до FAO 600, а також інноваційні та стійкі рішення. Селекційна робота, яку проводять наші команди, спрямована на поліпшення

адаптації гібридів до різних ґрунтів і кліматичних зон, а також до багатьох біотичних і абіотичних стресів, яким піддається вирощування кукурудзи.

З огляду на це протягом більш ніж 10 років RAGT створювала мережу дореєстраційних досліджень з понад 50 локацій на рік, розміщених по всій території України. Мета полягає в тому, щоб перевірити нашу зародкову плазму та запропонувати вам найкращий гібрид кукурудзи, який буде найліпше адаптований до конкретних умов України. Щодо цього чудова стійкість до

кліматичних умов, адаптація до місцевих ґрунтів, толерантність до біотичних і абіотичних стресів, а також ефективність використання наявних ресурсів є ключовими моментами, на які ми звертаємо увагу в наших гібридах, щоб забезпечити вас найкращим.

У цьому каталозі подано наш асортимент гібридів на цей сезон, щоб допомогти вам знайти гібрид або гібриди, які найповніше відповідають вашим потребам.

Charles TIERSONNIER
Corn Product Expert



ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?

У 2024 році ми вирішили розділити програму Stressless на дві лінійки продуктів для глибшої адаптації з метою досягнення найкращої продуктивності в кожному регіоні України!



100 % гібридів RAGT, що продаються на ринку України, мають маркування **Stressless**.

Гібриди **Stressless H20** є більш гнучкими, добре адаптовані до умов метеорологічних коливань і пропонують подвійну перевагу, формуючи високу врожайність як у лімітованих, так і в оптимальних умовах вирощування. Забезпечують найкраще збереження урожаю в посуху.



Найкраща адаптивність для вирощування в умовах посухи та недостатнього зволоження. Гібриди мають набір усіх необхідних характеристик для формування високого врожаю в надзвичайно складних умовах дефіциту вологи, поліпшену компенсаторну здатність і адаптованість до густот центрального та південного регіонів України.



Найкраща адаптація до вирощування в умовах зони середнього та високого зволоження. Гібриди мають набір усіх необхідних характеристик для формування максимального потенціалу врожайності, пластичні до густоти посіву та високотолерантні до холоду. Найкращий вибір для Західної, Центральної та Північної України.

Мережа досліджень кукурудзи в Україні





Fortify — це концепція обробки насіння, спеціально розроблена для кукурудзи, що містить основні мікро- та макроелементи живлення. Ефективна формула забезпечує сумісність із різними препаратами для протруювання насіння, як-от інсектициди і/або фунгіциди.

ЯК FORTIFY МОЖЕ НАМ ДОПОМОГТИ?

- Підвищує схожість насіння.
- Стимулює розвиток кореневої системи, поліпшуючи транспорт води та поживних речовин.
- Сприяє адаптації рослин до складніших умов сівби та підвищує ефективність сходів.

→ **У висновку:** він допомагає формувати здорові, сильні сходи, які є більш толерантними до біотичних та абіотичних стресів.

→ **У результаті** створюються кращі умови вирощування та формується вища врожайність.

Інноваційні рішення протягом кожної фази розвитку!



ШВИДКИЙ
СТАРТОВИЙ РІСТ



ВИСОКА
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ



ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ
ВИРОЩУВАННЯ



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ




МІЦНЕ СТЕБЛО
ТА КОРЕНЕВА СИСТЕМА



ШВИДКА
ВОЛОГОВІДДАЧА




ВИСОКОТОЛЕРАНТНИЙ
ДО ФУЗАРІОЗУ СТЕБЛА
І ПОЧАТКА



Think PERFORMANCE think RAGT

Типи гібридів:

CLASSIC



Більш типові гібриди, що дають змогу збільшувати густоту відповідно до потенціалу ваших полів. Розкривають максимальний потенціал урожайності за умови дотримання рекомендованої густоти.

LINEAR



Гібриди чудово пристосовані до збільшення густоти. Основну увагу надано вирівняності і стабільності кожного початка під впливом різних абіотичних факторів. Навіть за високої густоти міцність стебла залишається відмінною.

FLAT



Гібриди з високою компенсаторною здатністю, що дає багато можливостей досягати високої врожайності в різних важких умовах вирощування і бути впевненими в результаті.

КУКУРУДЗА

	РЖТ АЛОЕККС	РЖТ АЛІККС	РЖТ КЕЛОККС	РЖТ МАККСАТАК	РЖТ АККСТРІД
FAO	210	220	240	250	260
STRESSLESS	optimal	dry	optimal	optimal	dry
Тип зерна	зубоподібний	кременисто-зубоподібний	зубоподібний	кременисто-зубоподібний	зубоподібний
Використання	зерно	зерно, крупа	зерно	зерно, крупа	зерно
Агрономічні характеристики, [1-9]:					
Посухостійкість	8	9	8	8	9
Вологовіддача	8	9	9	9	9
Початкові темпи росту	8	8	8	9	8
Холодостійкість	9	7	8	9	8
Рекомендації щодо вирощування, [1-9]:					
Вирощування в монокультурі	9	9	9	9	9
Вирощування за мінімального обробітку ґрунту	9	9	9	9	9
Придатність до пізнього збирання	9	9	9	8	9
Рівень мінерального живлення	9	7	9	9	7
Тип	classic	classic	classic	linear	classic

РЖТ ВЕЛЮККСО	РЖТ МОТОРІККС	РЖТ ЛІПЕККС	РЖТ ЕККЗАКТ	РЖТ ОККСІТОП	РЖТ ЗАНЕТІККС	РЖТ ТЕККСІЯ	РЖТ ЕЛЕККС	РЖТ ГЮККСО
280	290	290	300	330	340	350	370	430
dry	dry	dry	optimal	dry	dry	optimal	dry	dry
кременисто-зубоподібний	зубоподібний	зубоподібний	зубоподібний	зубоподібний	зубоподібний	зубоподібний	зубоподібний	зубоподібний
зерно, крупа	зерно	зерно	зерно	зерно	зерно	зерно	зерно	зерно
9	9	9	8	9	9	8	9	9
8	9	9	8	8	9	9	9	8
8	8	8	9	8	8	9	9	9
8	8	8	9	9	9	9	8	9
8	8	9	8	9	9	8	9	9
9	9	9	9	9	9	8	9	9
8	8	9	8	8	9	8	8	9
7	7	7	9	7	7	9	7	8
linear	flat	classic	linear	flat	classic	classic	classic	linear

КУКУРУДЗА



Додаткова інформація
про гібрид та результати
врожайності



РЖТ АЛОЕККС

ФАО 210




- Зубоподібний тип з ФАО 210!
- Демонструє чудові результати за інтенсивної технології вирощування
- Висока холодостійкість і добра посухостійкість у поєднанні з міцним стеблом та кореневою системою формують чудовий фундамент для повної реалізації потенціалу врожайності



ВИСОКА
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ



ВИСОКОІНТЕНСИВНИЙ



МІЦНЕ СТЕБЛО ТА
КОРЕНЕВА СИСТЕМА

Агрономічні характеристики, (1-9):

Посухостійкість	8
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	9

Рекомендації щодо вирощування, (1-9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	9


Рекомендована норма та зона сівби:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1-9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	70-75 тис.
Зона середнього зволоження	9	70-75 тис.
Зона недостатнього зволоження	7	65-70 тис.
Зона посухи	5	-


ТИП ЗЕРНА: зубоподібний

Використання: зерно
Висота рослини: середня

ТИП ГІБРИДУ:
CLASSIC



Рекомендовані терміни сівби



оптимально ранній

оптимально пізній

КУКУРУДЗА



Додаткова інформація
про гібрид та результати
врожайності



РЖТ АЛІККС

ФАО 220



- Високопластичний гібрид з високою посухостійкістю рекомендований до вирощування у зонах дефіциту вологи
- Висока стійкість до вилягання та хвороб формує чудовий фундамент для вирощування у монокультурі та за різного виду обробітку ґрунту
- Високоврожайний та стабільний гібрид зі швидкою вологовіддачею


Рекомендована норма та зона сівби:

Зона	Придатність до зони вирощування, [1-9]	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	70-75 тис.
Зона середнього зволоження	7	70-75 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	65-70 тис.
Зона посухи	9	45-55 тис.


ТИП ЗЕРНА: кременисто-зубоподібний

Використання: зерно, крупа
Висота рослини: середня

ТИП ГІБРИДУ:
CLASSIC



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



ШВИДКА
ВОЛОГОВІДДАЧА



ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ
ВИРОЩУВАННЯ


Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посухостійкість	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	7
Стійкість до фузаріозу	8

Рекомендації щодо вирощування, [1-9]:

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	7

Рекомендовані терміни сівби



оптимально ранній



оптимально пізній

КУКУРУДЗА



Додаткова інформація
про гібрид та результати
врожайності



РЖТ КЕЛОККС

НОВИНКА


ФАО 240

stressless optimal


- Новітній зубоподібний гібрид ФАО 240 з інноваційною генетикою, швидкою вологовіддачею та високим потенціалом урожайності
- Високоінтенсивний гібрид зі стабільною високою урожайністю і швидким стартовим ростом, чудово адаптований до регіонів із достатнім та середнім зволоженням
- Компактний гібрид з високою толерантністю до фузаріозу, придатний до різного обробітку ґрунту та ефективного вирощування в монокультурі



ВИСОКОІНТЕНСИВНИЙ



ШВИДКА
ВОЛОГОВІДДАЧА



МІЦНЕ СТЕБЛО ТА
КОРЕНЕВА СИСТЕМА

Агрономічні характеристики, (1-9):

Посухостійкість	8
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	8

Рекомендації щодо вирощування, (1-9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	9


Рекомендована норма та зона сівби:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1-9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	70-75 тис.
Зона середнього зволоження	9	70-75 тис.
Зона недостатнього зволоження	7	65-70 тис.
Зона посухи	5	-


ТИП ЗЕРНА: зубоподібний

Використання: зерно
Висота рослини: нижча за середню

ТИП ГІБРИДУ:
CLASSIC



Рекомендовані терміни сівби



оптимально ранній

оптимально пізній

КУКУРУДЗА



Додаткова інформація
про гібрид та результати
врожайності



ТИП ЗЕРНА: кременисто-зубоподібний

Використання: зерно, крупа
Висота рослини: нижча за середню

РЖТ МАККСАТАК

ФАО 250


stressless optimal

- Найвищий потенціал урожайності у своїй групі ФАО серед кременисто-зубоподібних гібридів у зоні достатнього зволоження!
- Гібрид поєднує в собі всі найголовніші агрономічні характеристики, що дає можливість досягнути найвищих результатів!
- Швидкі темпи стартового росту та висока холодостійкість забезпечують формування великого потенціалу!


Рекомендована норма та зона сівби:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1-9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	75-80 тис.
Зона середнього зволоження	9	70-75 тис.
Зона недостатнього зволоження	7	65-70 тис.
Зона посухи	5	-

ТИП ГІБРИДУ:
LINEAR



ВИСОКА
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ



ШВИДКА
ВОЛОГОВІДДАЧА



ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ
РІСТ


Агрономічні характеристики, (1-9):

Посуhostійкість	8
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	8

Рекомендації щодо вирощування, (1-9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	7
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	9

Рекомендовані терміни сівби



оптимально ранній



оптимально пізній

КУКУРУДЗА



Додаткова інформація
про гібрид та результати
врожайності



РЖТ АККСТРІД

ФАО 260



- Лідер у своїй групі ФАО серед зубоподібних гібридів завдяки високій посухостійкості та пластичності
- Гібрид поєднує в собі високу посухостійкість і швидку вологовіддачу, що є максимально необхідними характеристиками для умов сьогодення
- Надзвичайно висока адаптованість до різних технологій сівби та вирощування


Рекомендована норма та зона сівби:

Зона	Придатність до зони вирощування, [1-9]	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	70-75 тис.
Зона середнього зволоження	7	65-70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	60-65 тис.
Зона посухи	9	45-55 тис.


ТИП ЗЕРНА: зубоподібний

Використання: зерно
Висота рослини: нижча за середню

ТИП ГІБРИДУ:
CLASSIC



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



ШВИДКА
ВОЛОГОВІДДАЧА



ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ
ВИРОЩУВАННЯ


Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посухостійкість	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	9

Рекомендації щодо вирощування, [1-9]:

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	7

Рекомендовані терміни сівби



оптимально ранній

оптимально пізній

КУКУРУДЗА



Додаткова інформація
про гібрид та результати
врожайності



РЖТ ВЕЛЮККСО

ФАО 280



- Найвища врожайність і стабільність у зоні посухи серед гібридів кременисто-зубоподібної групи!
- Надзвичайна пластичність і стабільність у поєднанні з чудовою реакцією на збільшення густоти у більшості зон зволоження гарантують досягнення максимального потенціалу врожайності
- Потужна архітектура врожаю сформована гнучкістю до умов вирощування та збереженням високої маси тисячі зерен у надпосушливих умовах


Рекомендована норма та зона сівби:

Зона	Придатність до зони вирощування, [1-9]	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	75-80 тис.
Зона середнього зволоження	9	70-75 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	65-70 тис.
Зона посухи	9	50-55 тис.

ТИП ЗЕРНА: кременисто-зубоподібний

Використання: зерно, крупа
Висота рослини: вища за середню

ТИП ГІБРИДУ:
LINEAR



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ
ВИРОЩУВАННЯ



ВИСОКА МАСА ТИСЯЧІ
ЗЕРЕН


Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посухостійкість	9
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	8

Рекомендації щодо вирощування, [1-9]:

Монокультура	8
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	8
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	7

Рекомендовані терміни сівби



оптимально ранній



оптимально пізній

КУКУРУДЗА



Додаткова інформація
про гібрид та результати
врожайності



ТИП ЗЕРНА: зубоподібний

Використання: зерно
Висота рослини: середня

РЖТ МОТОРІККС

ЛІДЕР З ПРОДАЖУ

ФАО 290




- Наш новий бестселер у зоні посухи та стандарт посухостійкості й стабільності у важких умовах сьогодення
- Швидка вологовіддача і початкові темпи росту у поєднанні з високою регулярністю початків у несприятливих умовах формують надійний фундамент реалізації потенціалу
- Дуже комфортна висота рослини, міцне стебло та коренева система гарантують ефективне вирощування за різних технологій сівби і живлення


Рекомендована норма та зона сівби:

Зона	Придатність до зони вирощування, [1-9]	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	65-75 тис.
Зона середнього зволоження	9	60-70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	55-65 тис.
Зона посухи	9	45-55 тис.

ТИП ГІБРИДУ:
FLAT



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



ШВИДКА
ВОЛОГОВІДДАЧА



ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ
ВИРОЩУВАННЯ


Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посухостійкість	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	8

Рекомендації щодо вирощування, [1-9]:

Монокультура	8
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	7

Рекомендовані терміни сівби



оптимально ранній

оптимально пізній

КУКУРУДЗА



Додаткова інформація
про гібрид та результати
врожайності



РЖТ ЛІПЕККС

ЛІДЕР З ПРОДАЖУ

ФАО 290



- Гібрид перевірений часом! Чудове поєднання стійкості до несприятливих погодних умов і пластичності до вирощування в різних ґрунтово-кліматичних умовах
- Стійкість до вилягання в поєднанні з високою толерантністю до фузаріозу стебла і початка є основою для відмінного результату за різних технологій сівби та вирощування
- Надзвичайно стабільний і високоврожайний гібрид перевірений роками вирощування у всіх регіонах кукурудзяного поясу


Рекомендована норма та зона сівби:

Зона	Придатність до зони вирощування, [1-9]	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	70-75 тис.
Зона середнього зволоження	8	65-70 тис.
Зона недостатнього зволоження	8	60-65 тис.
Зона посухи	7	45-55 тис.


ТИП ЗЕРНА: зубоподібний

Використання: зерно
Висота рослини: середня

ТИП ГІБРИДУ:
CLASSIC



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



ШВИДКА
ВОЛОГОВІДДАЧА



ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ
ВИРОЩУВАННЯ


Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посуhostійкість	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	9

Рекомендації щодо вирощування, [1-9]:

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	7

Рекомендовані терміни сівби



оптимально ранній



оптимально пізній

КУКУРУДЗА



Додаткова інформація
про гібрид та результати
врожайності



РЖТ ЕККЗАКТ

ФАО 300



- Чудовий вибір у зоні достатнього та середнього зволоження з високим потенціалом урожайності та прекрасною реакцією на інтенсивну технологію вирощування
- Висока холодостійкість і швидкі темпи стартового росту в поєднанні з доброю посухостійкістю дають можливість повністю реалізувати потенціал урожайності
- Гібрид має чудову реакцію на збільшення густоти та збереження стабільності для досягнення найвищих результатів урожайності


Рекомендована норма та зона сівби:

Зона	Придатність до зони вирощування, [1-9]	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	75-80 тис.
Зона середнього зволоження	9	70-75 тис.
Зона недостатнього зволоження	7	65-70 тис.
Зона посухи	5	-

ТИП ЗЕРНА: зубоподібний

Використання: зерно
Висота рослини: вища за середню

ТИП ГІБРИДУ:
LINEAR



ВИСОКА
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ



ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ
РІСТ



ВИСОКОІНТЕНСИВНИЙ


Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посухостійкість	8
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	8

Рекомендації щодо вирощування, [1-9]:

Монокультура	8
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	9

Рекомендовані терміни сівби



оптимально ранній



оптимально пізній

КУКУРУДЗА



Додаткова інформація
про гібрид та результати
врожайності



РЖТ ОККСІТОП

ФАО 330



- Потужний гібрид з високою посухостійкістю та стабільністю в зоні посухи!
- Висока гнучкість у термінах сівби та толерантність до стресових умов забезпечують чудовий результат у посушливих умовах вирощування
- Висока стійкість до фузаріозу та міцність стебла в поєднанні з відмінною холодостійкістю створюють чудову адаптивність до різних технологій вирощування


Рекомендована норма та зона сівби:

Зона	Придатність до зони вирощування, [1-9]	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	5	-
Зона середнього зволоження	7	60-70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	55-65 тис.
Зона посухи	9	45-55 тис.

ТИП ЗЕРНА: зубоподібний

Використання: зерно
Висота рослини: середня

ТИП ГІБРИДУ:
FLAT



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



ВИСОКОТОЛЕРАНТНИЙ
ДО ФУЗАРІОЗУ СТЕБЛА
І ПОЧАТКА



ВИСОКА
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ


Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посухостійкість	9
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	9

Рекомендації щодо вирощування, [1-9]:

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	7

Рекомендовані терміни сівби



оптимально ранній



оптимально пізній

КУКУРУДЗА



Додаткова інформація
про гібрид та результати
врожайності



РЖТ ЗАНЕТИККС

ЛІДЕР З ПРОДАЖУ


ФАО 340



- Наш стандарт у холодостійкості та стабільності у складних умовах вирощування
- Лідер у своїй групі ФАО завдяки адаптованості та пластичності до умов вирощування, посухостійкості й високому потенціалу врожайності
- Має швидку вологовіддачу та стабільно високі результати врожайності



ВИСОКА
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ



ШВИДКА
ВОЛОГОВІДДАЧА



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

Агрономічні характеристики, (1-9):

Посухостійкість	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	9

Рекомендації щодо вирощування, (1-9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	7


Рекомендована норма та зона сівби:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1-9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	70-75 тис.
Зона середнього зволоження	9	65-70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	60-65 тис.
Зона посухи	9	45-55 тис.


ТИП ЗЕРНА: зубоподібний

Використання: зерно
Висота рослини: середня

ТИП ГІБРИДУ:
CLASSIC



Рекомендовані терміни сівби



оптимально ранній



оптимально пізній

КУКУРУДЗА



Додаткова інформація
про гібрид та результати
врожайності



РЖТ ТЕККСІЯ

ФАО 350

stressless optimal

- Новинка в нашому портфоліо! Чудове поєднання інтенсивності та швидкої вологовіддачі для забезпечення високого результату
- Висока холодостійкість і швидкі темпи стартового росту в поєднанні з доброю посухостійкістю дають можливість повністю реалізувати потенціал урожайності
- Поєднує в собі всі агрономічні характеристики для відкриття нових можливостей ваших полів!


Рекомендована норма та зона сівби:

Зона	Придатність до зони вирощування, [1-9]	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	70-75 тис.
Зона середнього зволоження	9	65-70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	60-65 тис.
Зона посухи	7	45-55 тис.

ТИП ЗЕРНА: зубоподібний

Використання: зерно
Висота рослини: вища за середню


ТИП ГІБРИДУ:
CLASSIC



ВИСОКА
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ



ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ
РІСТ



ШВИДКА
ВОЛОГОВІДДАЧА


Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посухостійкість	8
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	8

Рекомендації щодо вирощування, [1-9]:

Монокультура	8
Мінімальний обробіток ґрунту	8
Нульовий обробіток ґрунту	8
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	9

Рекомендовані терміни сівби



оптимально ранній



оптимально пізній

КУКУРУДЗА



Додаткова інформація
про гібрид та результати
врожайності



РЖТ ЕЛЕККС

ФАО 370



- Новинка ФАО 370 з високою вологовіддачею та посухостійкістю!
- Швидкий стартовий ріст у поєднанні з високою стійкістю до стресових умов посухи!
- Чудова адаптованість до різних технологій вирощування в поєднанні з високою вологовіддачею забезпечує відмінний результат за різних умов вирощування


Рекомендована норма та зона сівби:

Зона	Придатність до зони вирощування, [1-9]	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	70-75 тис.
Зона середнього зволоження	9	65-70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	60-65 тис.
Зона посухи	9	45-55 тис.

ТИП ЗЕРНА: зубоподібний

Використання: зерно
Висота рослини: середня


ТИП ГІБРИДУ:
CLASSIC



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ
РІСТ



ШВИДКА
ВОЛОГОВІДДАЧА


Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посухостійкість	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	9

Рекомендації щодо вирощування, [1-9]:

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	7

Рекомендовані терміни сівби



оптимально ранній



оптимально пізній

КУКУРУДЗА



Додаткова інформація
про гібрид та результати
врожайності



РЖТ ГЮККСО

ФАО 430



- Найкращий вибір у своїй групі ФАО завдяки дуже високому потенціалу врожайності та стабільності!
- Надзвичайно потужний гібрид з високою стійкістю до стресових умов вирощування у різних регіонах, рекомендований для вирощування на зрошенні!
- Висока посухостійкість у поєднанні з міцним стеблом та кореневою системою формує потужний фундамент для відмінного результату за різних умов вирощування


Рекомендована норма та зона сівби:

Зона	Придатність до зони вирощування, [1-9]	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	65-70 тис.
Зона середнього зволоження	9	60-65 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	55-60 тис.
Зона посухи	9	45-55 (*85-95) тис.


ТИП ЗЕРНА: зубоподібний

Використання: зерно
Висота рослини: вища за середню

ТИП ГІБРИДУ:
LINEAR



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



МІЦНЕ СТЕБЛО ТА
КОРЕНЕВА СИСТЕМА



ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ
ВИРОЩУВАННЯ


Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посухостійкість	9
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	9

Рекомендації щодо вирощування, [1-9]:

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	8
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	8

Рекомендовані терміни сівби



оптимально ранній



оптимально пізній