

КУКУРУДЗА | СОНЯШНИК | СОЯ | СОРГО

КАТАЛОГ 2026



think
SOLUTIONS
think RAGT

СОЯ

	РЖТ СІГМА	РЖТ СІРЕЛІЯ	РЖТ САЛЬСА	РЖТ СФІНКСА	РЖТ САТЕЛІЯ	РЖТ СУЗА	РЖТ САКУЗА
Група стиглості	ультрарання (0000)	ранньостигла (000)	ранньостигла (000)	ранньостигла (000)	ранньостигла (000)	середньорання (00)	Середньорання (00)
Кількість СНУ	2300	2350	2400	2400	2450	2550	2600
Вегетаційний період, днів	90-105	95-105	100-105	100-105	105-110	110-115	115-120
Тип росту	індетермінантний	індетермінантний	напівдетермінантний	напівдетермінантний	напівдетермінантний	напівдетермінантний	напівдетермінантний
Вміст протеїну, %	40-42	40-42	42-44	43-45	42-44	42-44	41-43
Маса тисячі насінин, г	180-200	200-220	200-220	200-220	200-220	190-210	200-220
Олійність, %	20-21	22-23	20-21	20-21	21-22	20-21	20-21
Висота рослини	середня	середня	середня	нижча за середню	середня	середня	нижча за середню
Висота кріплення нижнього боба, см	11-12	10-11	11-12	11-12	11-12	12-13	11-12
Стійкість до вилягання, [1-9]	8	8	8	9	9	9	9
Стійкість до розтріскування, [1-9]	8	9	9	9	9	9	9
Толерантність до склеротиніозу, [1-9]	7	8	9	8	8	7	7
Норма висіву схожих насінин, тис./га	650	650	650	650	650	550	550

СОЯ



Додаткова інформація
про сорт та результати
врожайності



РЖТ СФІНКСА

Ранньостигла (000)
CHU 2400
100-105 днів

- Високоадаптивний сорт у середині ранньостиглої групи 000 з високим фокусом на переробку! Найвищий протеїн у портфоліо!
- Дуже ефективно поєднує в собі якісні показники та пластичність до вирощування у різних регіонах
- Велика маса тисячі зерен, компактні розміри, висока стійкість до вилягання разом із чудовим розміщенням у середині найпопулярнішої групи стиглості!



ЖОВТИЙ РУБЧИК



СТІЙКИЙ ДО
ВИЛЯГАННЯ



ВИСОКИЙ ПРОТЕІН

Агрономічні характеристики, (1-9):

Стійкість до вилягання	9
Стійкість до розтріскування	9

Толерантність до хвороб, (1-9):

Склеротиніоз	8
--------------	---

Чутливість до діючих речовин*, (1-9):

Метрибузин	9
Пендиметалін	3
Метобромурон	5

* 1 — нечутлива; 9 — дуже чутлива


Тип росту: напівдетермінантний

Маса тисячі зерен: 200-220 г
Вміст протеїну: 43-45 %
Олійність: 20-21 %

Висота рослини: нижча за середню
Висота кріплення нижнього боба: 11-12 см

Колір квітки: фіолетовий
Колір опушення: коричневий
Насінневий рубчик: жовтого кольору

Норма висіву схожих насінин:



650 тис./га